

CIRCULAIRE PRINTEMPS 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



LES SOCIÉTÉS
LES MEUX
GÉRÉES

Vestes d'arpenteur « The Rock » haute visibilité en maille

Nouveau



- 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010450	6674	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010460	6675	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Combinaisons de sécurité en coton ignifuge

ARC 2

FLAME-GARD®



- 100 % coton traité ignifuge, 10 oz (340 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
- Degré de protection thermique (TPP) : 8,5 cal/cm²
- ATPV 9,5 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
- Catégorie ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2520210	5558A	Royal	36-66	158,75 \$
V252021T	5558AT	Royal	40T-66T	171,15 \$
V2520250	5555	Orange	36-66	158,75 \$
V252025T	5555T	Orange	40T-66T	171,15 \$

Vestes d'arpenteur de 7 oz ignifuges haute visibilité FR-Tech®



ARC 2

Nouveau



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL - doit être porté avec un vêtement à manches ignifuge et anti-arc
- Degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540750	7732	Orange haute visibilité	P-4TG	124,90 \$
V2540780	7733	Bleu roi	P-4TG	124,90 \$

Vestes de sécurité 100 % coton



- Confort et ajustement améliorés
- Galon contrasté très résistant le long des bords
- Ruban réfléchissant souple StarTech® de 2 po appliqué thermiquement

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V1010750	4411	Orange haute visibilité	P-5TG	35,65 \$
V1010760	4412	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	35,65 \$



SÉCURITÉ

En vigueur du 1^{er} mars au 31 juillet 2020

Distribué par

UNI-SELECT **Auto Parts Plus**



Vestes de signalisation avec fermeture à glissière

Nouveau



- 100 % tricot de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1023850	6958	Orange haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$
V1023860	6959	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$

Vestes de signalisation en maille avec fermeture à glissière

Nouveau



- 100 % maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1024850	6960	Orange haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$
V1024860	6961	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	16,00 \$

Vestes de signalisation à boutons-pression avec épaules tombantes



- Maille de polyester
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V102195A	6938A	Orange haute visibilité	P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG	22,60 \$

Vestes d'arpenteur haute visibilité au dos en maille avec fermeture à glissière



- Panneau avant en oxford haute visibilité de 300D, robuste et respirant
- Panneau arrière en maille de polyester de 4 oz (120 gmc) pour une respirabilité accrue
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010250	6672	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010260	6673	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Vestes de signalisation haute visibilité non détachable en maille



- Maille de polyester de première qualité
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1023750	6945	Orange haute visibilité	S/M, L/XL, 2/3XL, 4/5XL	19,65 \$
V1023760	6946	Jaune/vert haute visibilité	S/M, L/XL, 2/3XL, 4/5XL	19,65 \$

Bretelles de sécurité haute visibilité



- Élastique de haute qualité de 4 cm
- Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine
- Bandes réfléchissantes StarTech®
- Ceinture avec boucle à libération rapide

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1041050	5496	Orange haute visibilité	Unitaille	10,65 \$
V1041060	5497	Jaune/vert haute visibilité	Unitaille	10,65 \$

Chandails de travail polyester œil de perdrix

Nouveau



- Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de gamme
- Haute visibilité
- Encolure ronde en tricot à côtes

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1051750	6660	Orange haute visibilité	TP-5TG	12,05 \$
V1051760	6661	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	12,05 \$

Chandails de signalisation en coton



- Jersey 100 % coton
- Encolure ronde en même tissu
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050560	6980	Jaune/vert	P-4TG	31,45 \$
V1050570	6976	Noir	P-4TG	31,45 \$

Chandails de signalisation en micro-maille



- Tissu à séchage rapide en micro-maille de polyester de 3,7 oz (125 gmc)
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®
- Courroie d'attache pour radiotéléphone
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050650	6979	Orange haute visibilité	TP-5TG	24,80 \$
V1050660	6989	Jaune/vert haute visibilité	TP-5TG	24,80 \$

Chandails de signalisation à manches longues en coton



- Jersey 100 % coton
- Encolure ronde en même tissu
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1050860	6982	Jaune/vert	P-4TG	40,20 \$

Vestes d'arpenteur « The Rock » haute visibilité en maille

Nouveau



- 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

PROD. NO.	MOD. NO.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010450	6674	Orange haute visibilité	P-4TG	35,65 \$
V1010460	6675	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	35,65 \$

Vestes de sécurité 100 % coton

Nouveau



- Confort et ajustement améliorés
- Galon contrasté très résistant le long des bords
- Ruban réfléchissant souple Startech de 2 po appliqué thermiquement

PROD. NO.	MOD. NO.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1010750	4411	Orange haute visibilité	P-5TG	35,65 \$
V1010760	4412	Jaune/vert haute visibilité	P-5TG	35,65 \$

Manteaux haute visibilité de 450D 100 % imperméable



Nouveau *

- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- 5575A/5585A - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- 5585BK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1110250	5575A	Orange haute visibilité	P-4TG	98,15 \$
V1110660	5585A	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	98,15 \$
* V1110670	5585BK	Noir	P-4TG	98,15 \$

Pantalons haute visibilité de 450D 100 % imperméable



Nouveau *

- Polyester oxford de 450 deniers doublé de polyuréthane
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
* V1110340	5586BK	Noir	TP-4TG	42,75 \$
V1110350	5576	Orange haute visibilité	P-3TG	42,75 \$
V1110360	5586	Jaune/vert haute visibilité	TP-3TG	42,75 \$

Manteau de sécurité indéchirable et imperméable trilobé de 300D



- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétro réfléchissantes aux jambes)
- ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1200250	5400	Orange haute visibilité	P-4TG	98,15 \$

Salopette de sécurité indéchirable et imperméable trilobé de 300D



- Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthane
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent
- Doubles coutures thermocollées
- Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétro réfléchissantes aux bras
- ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
- Bandes rétro réfléchissantes StarTech®

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1200450	5404	Orange haute visibilité	P-4TG	82,05 \$

Ensembles de pluie imperméables en poly/PVC robuste de 210D



- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans le sac inclus
- Polyester oxford ultra robuste de 210 deniers imperméable à 100 % doublé de PVC
- CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
- ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1080250	5608	Orange haute visibilité	P-4TG	62,40 \$
V1080260	5609	Jaune/vert haute visibilité	TP-4TG	62,40 \$

Ensembles de pluie imperméables haute visibilité en poly/PU de 150D

Nouveau



- 2 pièces: manteau à capuchon et salopette, repliables dans l'étui pratique inclus
- Polyester oxford ultra robuste haute visibilité de 150 deniers imperméable à 100 % doublé de PU
- Manteau - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (CSA classe 3 niveau 2 lorsque porté avec pantalon) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V1080350	5618	Orange haute visibilité	P-4TG	74,20 \$
V1080360	5619	Jaune/vert haute visibilité	P-4TG	74,20 \$

Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-Tech®



- 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
- Éttoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
- Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²



ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2540350	7702	Orange haute visibilité	36-60	152,30 \$
V254035T	7702T	Orange haute visibilité	40TL-60TL	167,60 \$
V2540310	7704	Bleu roi	36-60	152,30 \$
V254031T	7704T	Bleu roi	40TL-60TL	167,60 \$

Combinaisons ignifuges FR-Tech® 88/12 7 oz sans rayure



Nouveau

- Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et CGSB 155.20-2017 et homologué par UL
- ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2



ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V2540410	7779	Bleu roi	36-60	113,30 \$
V254041T	7779T	Bleu roi	40-60	130,10 \$

Vestes haute visibilité ignifuges FR-Tech® 88/12 7 oz



- Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et CGSB 155.20-2017 et homologué par UL
- ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l'arc)
- Catégorie ARC 2



Nouveau

ARC 2

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de taille	VENTE
V2540050	7728	Orange haute visibilité	P-4TG	83,75 \$
V2540070	7729	Noir	P-4TG	83,75 \$
V2540080	7730	Bleu roi	P-4TG	83,75 \$

Chandails à capuchon ignifuges épais en coton avec fermeture à glissière



- 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 12 oz (400 gmc)
- Éttoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
- Degré de protection thermique (TPP) : 11,6 cal/cm²



337SF

338SF

337

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2570270	337	Noir	TP-7TG	140,90 \$
V2570450	338SF	Orange	TP-7TG	176,45 \$
V2570470	337SF	Noir	TP-7TG	176,45 \$

Manteau de pluie ignifuge en PVCs



- PVC/polyester/PVC de 35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
- 100 % imperméable



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3510660	578J	Jaune	P-6TG	14,10 \$
V3510760	578P	Jaune	P-6TG	11,05 \$

Long manteau de pluie ignifuge en PVC



- 122 cm de long
- PVC/polyester/PVC de 35 mm traité ignifuge
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3510560	580	Jaune	P-5TG	16,45 \$

Long manteau de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241740	C43 320	Vert	P-3TG	119,55 \$

Manteau de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241940	J43 320	Vert	P-4TG	94,55 \$

Salopette de protection ignifuge CA-43® résistant aux produits chimiques

FLAME-GARD®

- PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
- Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
- Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2241020	P43 035	Vert	P-4TG	78,50 \$

Combinaison de sécurité haute vis résistant au lavage industriel

- Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
- Convient au lavage industriel
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R



N° PROD.	N° MOD.	Colours	Gamme de tailles	VENTE
V2021510	5513	Orange haute visibilité	36-60	87,00 \$
V202151T	5513T	Orange haute visibilité	40T-60T	91,60 \$

Ensemble ignifuge de 3 pièces en PVC Element FR®

FLAME-GARD®

- PVC/polyester de 13 oz/vg²
- Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
- Bandes rétro-réfléchissantes CSA Z96
- Manteau conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2, manteau et salopette deviennent classe 3 lorsque portés ensemble



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V2243950	R85	Orange haute visibilité	P-4TG	122,95 \$

Manteaux imperméables Snapper® avec capuchon

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3246250	J30 345H	Orange fluorescent	P-4TG	115,70 \$
V3246440	J34 345H	Vert mousse	P-4TG	106,70 \$

Tabliers FL Snapper®

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Dimensions	VENTE
V3246420	A30 48	Orange fluorescent	94 cm x 122 cm	38,30 \$
V3246540	A34 48	Vert mousse	94 cm x 122 cm	39,30 \$

Salopettes imperméables FL Snapper®

- Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
- Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
- 100 % imperméable et à l'épreuve du vent



N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3246850	P30 060	Orange fluorescent	P-4TG	103,20 \$
V3246640	P34 060	Vert mousse	P-4TG	87,25 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080393	415SS	Plaid à motif bleu roi-noir	P-4TG	44,75 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080396	415BG	Plaid à motif bleu-gris	TP-4TG	44,75 \$

Chandail à capuchon matelassé en molleton

Nouveau



- Doublé de boa
- Devant trompeur avec fermeture à boutons
- Fermeture à glissière à l'intérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V3080397	415RB	Plaid à motif rouge-noir	P-4TG	44,75 \$

Combinaison SMS résistante à la propagation des flammes



- 100 % tissu non-tissé fondu-soufflé traité, résistant à la propagation des flammes
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7014540	2075	Bleu	P-5TG	8,10 \$

Combinaison en tissu microporeux - type 4

Nouveau



- Matériau non-tissé à film stratifié microporeux de 60 g/mc
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 – Protection contre les pulvérisations et les agents infectieux
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016750	2076	Blanc	P-5TG	9,10 \$

Combinaison SMS avec bandes rétro réfléchissantes

Nouveau



- Matériau SMS non tissé de 50 g/mc orange vif
- CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016850	2077	Orange	P-5TG	15,10 \$

Combinaison en tissu microporeux



- Film stratifié microporeux
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7015550	2055	Blanc	P-5TG	5,80 \$

Combinaison en tissu microporeux antistatique



- Film stratifié microporeux antistatique
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre les particules solides transportées par l'air
- Conforme aux normes relatives aux combinaisons de protection chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7016550	2065	Blanc	P-5TG	5,90 \$

Respirateur conique

- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7030200	350	Blanc	Ajustable de M-G	16,90 \$

Respirateur conique N95 avec valve

- Approuvé par NIOSH
- Filtre intérieur haute performance pour une respirabilité accrue
- Pince-nez ajustable en aluminium

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Gamme de tailles	VENTE
V7030300	355	Blanc	Ajustable de M-G	17,60 \$

Gants classiques pour travaux lourds

- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Pouce latéral avec courroie
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Pointure : Unitaille


V5241540 | 799L

VENTE
26,70 \$
Mitaines classiques pour travaux lourds

- Mitaine avec un doigt
- Dos doublé
- Paume et dos en cuir refendu et résistant à la chaleur
- Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
- Couleur : Vert
- Pointure : Unitaille


V5241440 | 777L

VENTE
24,65 \$
Gants « Huskies » pour travaux légers

- Dos monopiece
- Pouce latéral
- Couleur : Roussâtre
- Pointure : Unitaille


V5240820 | 341S

VENTE
16,15 \$
Gants « Coyote » pour travaux légers

- Dos monopiece
- Pouce latéral
- Couleur : Roussâtre (peut varier)
- Pointure : Unitaille


V5240020 | 251

VENTE
14,30 \$
Gants « TIG Super Tigger »

- Gant robuste offrant un confort, une souplesse et une durabilité exceptionnels
- Paume, pouce et index en cuir fleur de daim
- Dos en cuir refendu
- Poignet gris perle de 10 cm
- Coutures T-50 en 3 fils retors Kevlar®
- Couleur : Jaune et vert
- Gamme de pointures : M-TG


V5241820 | 858

VENTE
43,75 \$
Gants « TIG White Stags »

- Gant résistant offrant un confort, une souplesse et une durabilité exceptionnels
- Cuir de veau doux pleine fleur
- Poignet gris perle de 10 cm
- Coutures T-50 en 3 fils retors Kevlar®
- Ajustement serré
- Couleur : Perle
- Gamme de pointures : P-TG


V5241620 | 852

VENTE
29,80 \$
Gants en tricot enduit de latex

- Tricot thermique jaune/vert à haute visibilité
- Paume enduite de latex noir
- Couleur : Jaune/vert haute visibilité
- Gamme de pointures : M-TG


V5010260 | 5322

VENTE
6,45 \$
Gants en tricot enduit de latex

- Tricot thermique jaune/vert à haute visibilité
- Paume enduite de latex noir
- Couleur : Gris
- Gamme de pointures : P-TG


V5010340 | 5330

VENTE
1,50 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

- Paume double bleue, cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos vert rayé
- Pointure : G


V5022600 | 845

VENTE
4,55 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

- Paume à pièces multiples en cuir de vache refendu gris
- Élastique intérieur, manchette collée
- Couleur : Dos bleu rayé
- Pointure : G


V5022300 | 834

VENTE
3,05 \$
Gants en PVC

- Manchette de 35 cm
- Couleur : Jaune
- Pointure : G


V5070360 | 559

VENTE
4,45 \$
Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

- Paume d'une pièce
- Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
- Couleur : Dos jaune rayé
- Pointure : G


V5020400 | 536

VENTE
7,05 \$

Cône de circulation de 30,5 cm (12 po)



- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.
- Solide et flexible, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement
- Couleur : Orange
- Poids : 0,6 kg

V6200150 | 180P

VENTE 7,75 \$

Cônes de circulation de 45,7 cm (18 po)



- Bande rétro-réfléchissante de 10 cm de type 3 à luminance élevée et collée en usine, pour une visibilité supérieure
- Fait d'une seule pièce en PVC souple et de haute qualité, moulé par injection
- Orange luminescent à la lumière du jour et inalterable aux rayons U.V.

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6200750	181N	Orange	3 lb	14,45 \$
V6200850	183N	Orange	7 lb	27,40 \$


Cônes de circulation pliant de 45,7 cm (18 po)



- Nylon haute visibilité durable avec rivets
- Base noire caoutchoutée
- Escamotable pour faciliter le rangement et le transport
- Une lumière DEL (pile non comprise)
- 45,7 cm de haut avec bande rétro-réfléchissante de 10 cm

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Poids	VENTE
V6201150	196	Orange	2,35 kg (5,2 lb)	23,65 \$
V6201260	197	Orange	3,3 kg (6,6 lb)	47,30 \$

Fanions en maille de polyéthylène



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Dimensions	VENTE
V6300760	367	Rouge	40,6 cm x 40,6 cm	8,50 \$
V6300860	368	Rouge	45,7 cm x 45,7 cm	9,45 \$

Fanion en polyester avec revêtement imperméable




- Manchon
- Trois œillets sur le côté
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Orange
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6300960 | 369

VENTE 6,60 \$

Fanion en maille de polyéthylène avec œillets



- Manchon
- Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
- Couleur : Rouge
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6301160 | 367G

VENTE 8,65 \$

Panneau arrêt-lentement de 40,6 cm (16 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de la Colombie-Britannique
- Couleur : Rouge/jaune
- Dimensions : 40,6 cm x 40,6 cm

V6020540 | 455

VENTE 52,70 \$

Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm (18 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Luminance à haute intensité de type III
- Répond aux exigences provinciales de l'Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan
- Couleur : Rouge/orange
- Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

V6020640 | 456

VENTE 62,40 \$

Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm (12 po) - version anglaise seulement



- Manche octogonal léger et durable en aluminium
- Manche de 30,5 cm avec poignée confortable en mousse
- Boulons en acier inoxydable
- Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm
- Couleur : Rouge/rouge
- Dimensions : 30,5 cm x 30,5 cm

V6020940 | 468

VENTE 41,05 \$

Cale de roue



- Conçu pour immobiliser les remorques pendant le chargement et le déchargement
- Orange haute visibilité pour une visibilité accrue
- Fabriqué de polyuréthane robuste pour la durabilité et pour une bonne prise
- Couleur : Orange haute visibilité
- Poids : 2 kg

V6220860 | 2306

VENTE 35,25 \$


Ruban « caution »



- Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6310140	386	Noir sur fond jaune	61 m	3,10 \$
V6310240	387	Noir sur fond jaune	305 m	11,90 \$

Clôture à neige / de sécurité



- Polyéthylène robuste extrudé de 200 gmc (240 gml)
- Conçu pour la protection contre la poudrière et le sable
- Robuste, durable et économique, ne se rouillera pas ni se corrodera

N° PROD.	N° MOD.	Couleur	Longueur	VENTE
V6010150	772	Orange	30 m	90,35 \$

Harnais de base - 1D - classe A - boucles mâle-femelle



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambes, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle au niveau de la poitrine et des jambes

V8001000 | FBH-10002A

VENTE 40,95 \$

Harnais de base - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- 3 points d'ajustement : 2 jambes, 1 poitrine
- Boucle poitrine mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets

V8001200 | FBH-10022A

VENTE 49,50 \$

Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucles mâle-femelle



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucles mâle-femelle

V8002000 | FBH-10000A

VENTE 53,95 \$

Harnais d'entrepreneur - 1D - classe A - boucle poitrine mâle-femelle - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle poitrine mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets

V8002200 | FBH-10020A

VENTE 54,95 \$

Harnais PeakPro Plus avec ceinture de maintien



Sangles anti-traumatisme intégrales

Sangle conçue avec indicateur d'usure rouge

- Nouveau harnais amélioré
- Quincaillerie en aluminium pour prévenir la corrosion et réduire le poids
- Boucles Stab Lock permettent d'enfiler et d'enlever rapidement et facilement le harnais

N° PROD.	N° MOD.	VENTE
V8005171	FBH-70110G-S	419,95 \$
V8005172	FBH-70110G-M	419,95 \$
V8005173	FBH-70110G-L	419,95 \$
V8005174	FBH-70110G-XL	419,95 \$
V8005175	FBH-70110G-XXL	419,95 \$

Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle poitrine Stab Lock



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Complètement ajustable pour convenir à toutes les tailles
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine

V8006100 | FBH-60110A

VENTE 157,50 \$

Harnais PeakPro - 1D - classe A - boucle poitrine Stab Lock - sangles de jambe à œillets



- Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
- Couleur haute visibilité
- Deux couleurs pour faciliter l'enfilage
- 5 points d'ajustement : 2 jambes, 2 torse, 1 poitrine
- Boucle Stab Lock au niveau de la poitrine et sangles de jambe avec œillets pour un enfilage rapide

V8006200 | FBH-60120A

VENTE 173,25 \$

Trousse antichute de base PIP - longe d'amortissement SP - mousquetons



- Avec longe d'amortissement SP et mousquetons

N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253014	PIP1-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-4 - Longe d'amortissement	97,50 \$
V8253016	PIP1-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3400-6 - Longe d'amortissement	99,95 \$
V8253024	PIP2-4	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-4 - Longe d'amortissement	129,95 \$
V8253026	PIP2-6	FBH-10002A - Harnais de base	SA-3402-6 - Longe d'amortissement	132,25 \$

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, sac



- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Sac (BAG-005)

V85024 | CSK1-60

VENTE 2 632,50 \$

Trousse pour espace clos - trépied, LVAR de 18 m (60 pi) à 3 voies, treuil de 20 m (65 pi), sac



- Trépied (V85011)
- Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et mousqueton (V845534060)
- Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et mousqueton à tête pivotante (V845534060)
- Sac (BAG-005)

V85026 | CSK3-60

VENTE 3 251,50 \$

Trousse antichute entrepreneur PIP - longe POY - mousquetons



- Avec longe d'amortissement, mousquetons et crochet d'échafaudage

N° PROD.	N° MOD.	Harnais	Longe	VENTE
V8253074	PIP7-4	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1000-4 - Longe d'amortissement	114,95 \$
V8253076	PIP7-6	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1000-6 - Longe d'amortissement	118,95 \$
V8253084	PIP8-4	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1002-4 - Longe d'amortissement	144,95 \$
V8253086	PIP8-6	FBH-10000A - Harnais entrepreneur	SA-1002-6 - Longe d'amortissement	149,95 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Longe d'amortissement SP simple E4 (capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8103172	SA-3207-2	46 mm (18 po), longe simple	43,50 \$
V8104103	SA-3400-3	0,9 m (3 pi), longe simple	36,85 \$
V8104104	SA-3400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	40,75 \$
V8104106	SA-3400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	43,50 \$
V8104106A	SA-3400-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	53,25 \$
V8104124	SA-3402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	68,75 \$
V8104126	SA-3402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	71,50 \$
V8104126A	SA-3402-6A	1,8 m (6 pi), longe simple, ajustable	81,25 \$
V8104154	SA-3405-4	1,2 m (4 pi), longe simple	58,40 \$
V8104156	SA-3405-6	1,8 m (6 pi), longe simple	60,95 \$
V8104204	SA-44000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	65,80 \$
V8104206	SA-44000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	71,50 \$
V8104224	SA-44022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	104,50 \$
V8104226	SA-44022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	109,25 \$
V8104256	SA-44055-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	128,25 \$
V8108104	SA-4500-4	1,2 m (4 pi), longe simple	73,50 \$
V8108106	SA-4500-6	1,8 m (6 pi), longe simple	79,25 \$
V8108124	SA-4502-4	1,2 m (4 pi), longe simple	101,50 \$
V8108126	SA-4502-6	1,8 m (6 pi), longe simple	107,25 \$
V8108224	SA-45522-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	171,25 \$
V8108226	SA-45522-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	177,25 \$



Longe d'amortissement SP simple E6 (capacité de 90 à 175 kg) - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8104304	SA-7400-4	1,2 m (4 pi), longe simple	63,25 \$
V8104306	SA-7400-6	1,8 m (6 pi), longe simple	65,85 \$
V8104324	SA-7402-4	1,2 m (4 pi), longe simple	88,75 \$
V8104326	SA-7402-6	1,8 m (6 pi), longe simple	91,25 \$
V8104404	SA-84000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	83,95 \$
V8104406	SA-84000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	85,95 \$
V8104424	SA-84022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	112,75 \$
V8104426	SA-84022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	117,25 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Longe d'amortissement POY simple - mousquetons

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de qualité supérieure avec âme en fil partiellement orienté
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)

N° PROD.	N° MOD.	Longueur/configuration	VENTE
V8101104	SA-1000-4	1,2 m (4 pi), longe simple	71,50 \$
V8101106	SA-1000-6	1,8 m (6 pi), longe simple	74,50 \$
V8101124	SA-1002-4	1,2 m (4 pi) - simple	44,25 \$
V8101126	SA-1002-6	1,8 m (6 pi) - simple	46,50 \$
V8101204	SA-20000-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	127,50 \$
V8101206	SA-20000-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	135,50 \$
V8101224	SA-20022-4	1,2 m (4 pi), longe double, fixation à 100%	82,50 \$
V8101226	SA-20022-6	1,8 m (6 pi), longe double, fixation à 100%	85,50 \$

PROMO
RABAIS DE 20 %
SUR PRIX COURANT

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E4 (capacité 100 à 254 lb)

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E6 (capacité 200 à 386 lb)

- Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
- Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou d'un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po) revêtu de plastique, avec un absorbeur d'énergie pour amortir les chocs
- Un absorbeur d'énergie interne pleine longueur limite la force d'arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) pour la catégorie E6

N° PROD.	N° MOD.	Classe	Longueur/configuration	VENTE
V8103162	SA-3206-2	E4	0,6 m (2 pi), longe simple	73,50 \$
V8103362	SA-7206-2	E6	0,6 m (2 pi), longe simple	87,95 \$



Ligne de vie verticale - mousqueton et épissure

- Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 et répond aux normes ANSI Z359
- Spécialement fabriquée avec de la corde polysteel haute solidité
- 16 mm (5/8 po) de diamètre
- Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
- Munie d'une épissure à l'extrémité arrière pour empêcher que le coulisseau se détache de la ligne de vie

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	VENTE
V84014025	VL-1125-25	7,6 m (25 pi)	52,85 \$
V84014050	VL-1125-50	15,2 m (50 pi)	72,50 \$
V84014100	VL-1125-100	30,5 m (100 pi)	116,95 \$



Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant extra-large et verre bleu de série « Premium »



- Contrôle de teinte variable à 2 gammes 5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
- Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles : 3,27 po x 3,94 po
- Équipé d'un verre bleu à la pointe de la technologie, qui permet à l'utilisateur de voir les couleurs telles qu'elles sont - clarté étonnante, définition améliorée, moins de fatigue oculaire
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26400 WHP4000 | Courant 270,84 \$

VENTE 257,30 \$

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant large de série « Advantage Plus »



- Champ de vision élargi : 2,36 po x 3,94 po
- Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
- Fonctionnement avec des piles ou à l'énergie solaire
- Comporte un mode meulage avec voyant
- Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
- Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à utiliser en poussant et tournant
- Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26200 WHM2000 | Courant 148,84 \$

VENTE \$140.95

Masque protecteur avec coque simple, fenêtre et harnais de tête à cliquet



- Coque grise en ABS et système confortable de suspension avec harnais de tête à cliquet
- Coque pouvant être utilisée pour monter toutes les fenêtres universelles des masques protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres marques offertes sur le marché nord-américain
- Version complète avec fenêtres standard ou cerclées d'aluminium, transparentes, en polycarbonate de 8 po x 15-1/2 po x 0,040 po

S30110 | Courant 18,36 \$

VENTE 17,44 \$

Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable - série GPS300



- Lunettes à coque de protection de première qualité avec masque protecteur détachable
- Garniture qui fournit un confort toute la journée
- Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection contre les liquides et les poussières

S80300 | Courant 26,14 \$

VENTE 24,83 \$

Lunettes à coque à verre double contre les éclaboussures de produits chimiques - série Odyssey II




- Spécifiquement conçues pour les applications présentant un risque d'éclaboussures de produits chimiques
- Équipées d'une sangle grise extra-large en néoprène, sans latex

S80201 | Courant 18,51 \$

VENTE 17,58 \$

Lunettes à coque à verre double industriel - Série Odyssey II



- Notre modèle Odyssey II est le plus demandé
- Idéal pour une grande variété d'applications, notamment sur les chantiers de construction, dans les ateliers et à des fins de protection dans les environnements professionnels industriels en général

S80200 | Courant 18,12 \$

VENTE 17,21 \$

Lunettes à coque de protection - Série GM500



- Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon ajustement, sécurité et style en un seul produit
- Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR, procurant confort et bon ajustement
- Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de vision panoramique pratiquement sans distorsion

S82500 | Courant 18,07 \$

VENTE 17,17 \$

Lunettes de protection hermétiques XPS502



- Comportent des branches douces et souples, attachées en permanence à l'armature par une charnière de réglage actionnant un mécanisme d'encliquetage pour usage intensif
- Permettent à l'utilisateur de régler les branches pour un maximum de confort et une protection optimale
- Équipées d'une sangle en tissu ignifuge pratique, attachée aux branches

N° PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S71910	Noir/orange	Transparent	13,25 \$	12,59 \$
S71911	Noir/orange	Fumé	13,25 \$	12,59 \$
S71912	Noir/orange	Int./ext.	13,81 \$	13,12 \$

Lunettes à coque de protection à évent direct - Série 810



- Série de lunettes à coque à évent direct
- Permettent une circulation maximale de l'air et une protection contre les débris volants

N° PROD.	Couleur de l'armature	Type d'évent	Courant	VENTE
S81000	Transparent	Direct	3,28 \$	3,12 \$
S81200	Transparent	Indirect	3,99 \$	3,79 \$
S81210	Transparent	Indirect	5,06 \$	4,81 \$

Lunettes de protection hermétiques XPS530



- Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des branches souples détachables moulées par co-injection et une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables
- Remarquable combinaison de style, bon ajustement, confort et sécurité

N° PROD.	Couleur	Teinte	Courant	VENTE
S70000	Jaune/noir	Transparent	16,81 \$	15,97 \$
S70001	Jaune/noir	Fumé	16,81 \$	15,97 \$
S70002	Jaune/noir	Int./ext.	17,39 \$	16,52 \$

Lunettes de protection XM330



- Les lunettes de protection XM330 sont légères, stylées, confortables et d'un prix très abordable
- Nos lunettes de protection de milieu de gamme les plus populaires
- Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour une protection de qualité supérieure

N° PROD.	Teinte	Revêtement	Courant	VENTE
S73601	Transparent	Couche dure	3,15 \$	2,99 \$
S73611	Ambré	Couche dure	3,30 \$	3,14 \$
S73621	Fumé	Couche dure	3,30 \$	3,14 \$
S73631	Int./ext.	Couche dure	3,60 \$	3,42 \$

Poste de lavage oculaire portatif de 16 gallons, alimenté par gravité << Gravit-Eye >>



- Eau projetée à travers deux jets de pulvérisation pour une efficacité maximale
- Pulvérisation de 14 gallons (53 litres) d'eau en 15 minutes
- Bâti vert haute visibilité pour une localisation facile en cas d'urgence

S90320 | Courant 336,57 \$

VENTE 319,74 \$

Bouchons d'oreilles réutilisables - forme effilée



NRR 27 dB

- Bouchons d'oreilles effilés à 4 rebords de conception nouvelle pour une protection optimale du canal auditif
- Bâtonnet rigide pour une insertion et un retrait rapides et faciles en poussant/tirant
- Taille unique
- Réutilisables – peuvent être nettoyés et réutilisés des douzaines de fois

N° PROD.	Type	Coefficient de réduction du bruit	Courant	VENTE
S23421	Avec cordon	27 dB	122,76 \$	116,62 \$
S23420	Sans cordon	27 dB	100,10 \$	95,10 \$

Casque de protection de type 1 à bord frontal

S69120



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69100	Blanc	15,02 \$	14,27 \$
S69110	Jaune	15,02 \$	14,27 \$
S69120	Orange	15,02 \$	14,27 \$
S69130	Rouge	15,02 \$	14,27 \$
S69140	Bleu	15,02 \$	14,27 \$
S69160	Jaune haute visibilité	16,74 \$	15,90 \$

Casque de protection de type 1 à bord intégral

S69240



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69200	Blanc	20,17 \$	19,16 \$
S69210	Jaune	20,17 \$	19,16 \$
S69220	Orange	20,17 \$	19,16 \$
S69230	Rouge	20,17 \$	19,16 \$
S69240	Bleu	20,17 \$	19,16 \$
S69260	Jaune haute visibilité	21,89 \$	20,80 \$

Casque de protection de type 2 à bord frontal

S69330



- Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G
- Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.	Couleur	Courant	VENTE
S69300	Blanc	41,12 \$	39,06 \$
S69310	Jaune	41,12 \$	39,06 \$
S69320	Orange	41,12 \$	39,06 \$
S69330	Rouge	41,12 \$	39,06 \$
S69340	Bleu	41,12 \$	39,06 \$
S69360	Jaune haute visibilité	42,84 \$	40,70 \$

Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP424

NRR 24 dB

- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger
- Indépendamment testés et certifiés selon le coefficient de réduction de bruit NRR 24 (ANSI S3.19)



S23403 HP424 | Courant 16,98 \$

VENTE 16,13 \$

Serre-tête antibruit de qualité supérieure HP427

NRR 27 dB

- Notre serre-tête de qualité supérieure le plus demandé
- Conception avec profil bas mince, ultra-légère et confortable
- Pliable, très compact et facile à ranger



S23404 HP427 | Courant 17,90 \$

VENTE 17,01 \$

Serre-tête de qualité supérieur diélectrique HPD425

NRR 25 dB

- Le serre-tête HPD425 offre des avantages et une protection de première qualité
- Conception stylée, moderne et légère
- Diélectrique - protège des décharges et courts-circuits électriques



S23407 HPD425 | Courant 23,17 \$

VENTE 22,01 \$

CIRCULAIRE PRINTEMPS 2020

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.



STRONGARM



LES SOCIÉTÉS
CANADIENNES
DES MIEUX
GÉRÉES

Jeu de 19 pcs tournevis à cliquet avec embouts

SUPER SPÉCIAL



- 8 tournevis, embouts à double extrémité et 3 grosseurs de tournevis à douille

720590 JRSD-19 | Courant 60,30 \$

VENTE

29,95 \$

Ensemble format boni de 24 clés pliantes hexagonales et Torx®

nouveau



- SAE : 5/64 – 1/4 po
- Métrique : 1,5 – 6 mm
- Torx® : T8 – T40

775160 JFHK-24S | Courant 34,40 \$

VENTE

19,95 \$

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes avec une paire de chandelles de 4 tonnes

nouveau

Jusqu'à épaissement



- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes 030419, combiné à une paire de chandelles de 4 tonnes à un super bas prix!

030420 965D-SP | Courant 443,40 \$

VENTE

319,95 \$

Cric pour boîte de vitesses à 2 étapes de 1 tonne avec adaptateur de réservoir de carburant en prime

Prime!

- Supports réglables, deux sangles de sécurité et deux câbles de mise à la masse
- Largeur totale : 15 po
- Longueur minimum : 19-3/4 po
- Longueur maximum : 31-3/4 po
- Coussinet : 5-3/4 x 4 po
- Les crics hydrauliques télescopiques STRONGARM offrent aux techniciens en entretien et réparation la possibilité d'installer seuls des boîtes de vitesses, des différentiels ou des boîtes-pont
- Cric hydraulique télescopique à deux étapes pour une plus grande amplitude et rapidité de levage et un contrôle précis de la charge
- Hauteur extensible de 37 po à 76-3/8 po



030539 | Courant 1 773,80 \$

VENTE

1 279,95 \$

JET présente son nouveau système de rangement professionnel pour outils.

Voir page 12

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT

En vigueur du 1^{er} mars au 31 juillet 2020

Distribué par

JET a le plaisir de vous proposer une plus vaste gamme de douilles à 12 pans, pour encore plus de polyvalence!

Jeu de douilles SAE de 24 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po régulières et profondes
- Acier CrV

600117 SW1424-12 | Courant 124,10 \$

VENTE

71,95 \$

Jeu de douilles métriques de 28 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 13 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600119 SW1428M-12 | Courant 141,35 \$

VENTE

81,95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/8 po - 12 Pans

nouveau



- 3/8 – 3/4 po régulières
- 3/8 – 13/16 po profondes
- Acier CrV

600230 SW3821-12 | Courant 186,15 \$

VENTE

107,95 \$

Jeu de douilles métriques de 30 pcs à prise de 3/8 po - 12 Pans

nouveau



- 8 – 19 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600235 SW3830M-12 | Courant 212,05 \$

VENTE

122,95 \$

Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise de 1/2 po - 12 Pans

nouveau



- 7/16 – 1-1/4 po régulières
- Acier CrV

600324 SW1220-12 | Courant 301,75 \$

VENTE

174,95 \$

Jeu de douilles métriques/SAE de 55 pcs à prise de 1/2 po - 12 Pans

nouveau



- 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm régulières
- 7/16 – 7/8 po, 10 – 21 mm profondes
- Acier CrV

600342 SW1255C-12 | Courant 517,30 \$

VENTE

299,95 \$

Jeu de douilles SAE de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po régulières avec un porte douilles
- Acier CrV

601103 SS1409-12 | Courant 29,25 \$

VENTE

16,95 \$

Jeu de douilles profondes SAE de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 3/16 – 1/2 po profondes avec un porte douilles
- Acier CrV

601108 SS1409D-12 | Courant 44,75 \$

VENTE

25,95 \$

Jeu de douilles métriques de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 12 mm régulières avec un porte douilles
- Acier CrV

601114 SS1409M-12 | Courant 29,25 \$

VENTE

16,95 \$

Jeu de douilles profondes métriques de 9 pcs à prise de 1/4 po - 12 Pans

nouveau



- 4 – 12 mm profondes avec un porte douilles
- Acier CrV

601119 SS1409DM-12 | Courant 44,75 \$

VENTE

25,95 \$

Jeu de douilles SAE de 17 pcs à prise de 3/4 po - 12 Pans



- 7/8 – 2 po régulières
- Acier CrV

601405 SS3417 | Courant 470,90 \$

VENTE

259,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 42 pcs à prise de 1/4 po - 6 Pans



- 3/16 – 1/2 po, 4 – 12 mm régulières et profondes
- Acier CrV

600125 SW1442C-6 | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 45 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans



- 3/8 – 3/4 po, 8 – 19 mm régulières
- 3/8 – 13/16 po, 8 – 19 mm longueur profondes
- Acier CrV

600241 SW3845C-6 | Courant 336,20 \$

VENTE 194,95 \$

Jeu de douilles SAE/métriques de 55 pcs à prise de 1/2 po - 6 Pans



- 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm régulières
- 7/16 – 7/8 po, 10 – 21 mm longueur profondes
- Acier CrV

600341 SW1255C-6 | Courant 517,30 \$

VENTE 299,95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/4 po - 12 Pans



- 3/4 – 2 po régulières
- Acier CrV

600406 SW7521-HD | Courant 706,45 \$

VENTE 389,95 \$

Jeu de douilles métriques de 24 pcs à prise de 1/2 po - 6 Pans

nouveau



- 12 – 24 mm régulières
- Acier CrV

600329 SW1224M-6 | Courant 327,60 \$

VENTE 189,95 \$

Jeu de 7 pcs d'outils d'entraînement à prise de 3/4 po



- Variété de manches et accessoires pour tout travaux

690105 SDK3407 | Courant 627,70 \$

VENTE 363,95 \$

Jeu de douilles universelles SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 3/8 – 3/4 po régulières

601241 UJS-3807 | Courant 120,65 \$

VENTE 69,95 \$

Jeu de douilles universelles métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 10 – 19 mm régulières

601242 UJS-3810M | Courant 155,15 \$

VENTE 89,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 1/2 – 7/8 po régulières
- Acier CrMo

610282 PSU738 | Courant 120,65 \$

VENTE 69,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles profondes SAE de 7 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 1/2 – 7/8 po profondes
- Acier CrMo

610283 PSU738D | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 10 – 19 mm régulières
- Acier CrMo

610288 PSU1038M | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de douilles à chocs universelles profondes métriques de 10 pcs à prise de 3/8 po - 6 Pans

nouveau



- 10 – 19 mm profondes
- Acier CrMo

610289 PSU1038DM | Courant 241,40 \$

VENTE 139,95 \$

Jeu de 19 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 3/8 – 1-1/2 po régulières
- Acier CrMo

610328 PS1912 | Courant 236,20 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 13 douilles profondes à chocs SAE à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 7/16 – 1-1/4 po profondes
- Acier CrMo

610323 PS1312D | Courant 206,85 \$

VENTE 119,95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs profondes métriques à prise de 1/2 po – 6 Pans



- 10 – 24 mm profondes
- Acier CrMo

610310 PS1212DM | Courant 203,40 \$

VENTE 117,95 \$

Jeu de 21 douilles à chocs SAE à prise de 3/4 po – 6 Pans



- 3/4 – 2 po régulières
- Acier CrMo

610409 PS2134 | Courant 741,50 \$

VENTE 429,95 \$

Jeu de 21 douilles profondes à chocs SAE à prise de 3/4 po – 6 Pans



- 3/4 – 2 po profondes
- Acier CrMo

610410 PS2134D | Courant 1 155,40 \$

VENTE 669,95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise de 1 po – 6 Pans



- 2-1/8 – 3-1/2 po régulières
- Acier CrMo

610506 PS1201 | Courant 1 802,25 \$

VENTE 1 045,00 \$

Outils d'entretien des pneus

Gonfleur de pneus à air comprimé avec manomètre

- Mécanisme à levier pour gonfler les pneus et mesurer les niveaux de pression
- Mandrin à tête double pivotante à 360° pour éviter l'enchevêtrement du tuyau d'air
- Mesure 10 à 90 lb/po², par accroissement de 2 lb
- Bâti en zinc chromé avec pièces intérieures en laiton pour mieux résister à la corrosion
- Comprend un tuyau d'air de 1/4 po x 12 po, d'une capacité de 300 lb/po²



H3282 | Courant 109,00 \$

VENTE 62,95 \$

Outil de gonflage de pneus à cadran avec manomètre

- Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler et vérifier la pression des pneus
- Fabrication robuste procurant une durée utile accrue



H3284 | Courant 235,60 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple



- Fléchi pour limiter le couple
- Acier CrMo

682961 JTLE-5S | Courant 172,40 \$

VENTE 99,95 \$

Manomètre pour pneus numérique

- Large écran à DEL avec rétro-éclairage pour faciliter la lecture
- Lorsque l'écran n'est pas visible, un signal auditif indique que la mesure a été effectuée
- Tête pivotante à 360° pour atteindre n'importe quelle valve plus facilement
- Mesure jusqu'à 150 lb/po²
- Mesures : lb/po², Bar, kg/cm² et kPa



H3276 | Courant 84,35 \$

VENTE 48,95 \$

Clé dynamométrique de 50 – 250 pi-lb à prise de 1/2 po

- Une robustesse industrielle!
- Forces de couple vers la gauche ou vers la droite



718976 JITW-12250 | Courant 344,85 \$

VENTE 179,95 \$

Clés dynamométriques



- Échelles pi-lb et Nm

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718902	JTW-1425	1/4 po	13-3/4 po	40 – 250 lb-po (6 – 30 Nm)	212,05 \$	122,95 \$
718908	JTW-3880	3/8 po	15-1/4 po	15 – 80 pi-lb (19 – 110 Nm)	231,00 \$	133,95 \$
718911	JTW-12150	1/2 po	21 po	30 – 150 pi-lb (40 – 210 Nm)	265,50 \$	153,95 \$
718912	JTW-12250	1/2 po	25-1/2 po	50 – 250 pi-lb (70 – 350 Nm)	336,20 \$	194,95 \$
718918	JTW-34600	3/4 po	4 po	100 – 600 pi-lb (140 – 700 Nm)	1 200,35 \$	696,00 \$
718922	JTW-10700	1 po	48 po	135 – 700 pi-lb (135 – 949 Nm)	1 757,40 \$	1 019,00 \$

Clés dynamométriques numériques



SUPER SPÉCIAL

- Lecture digitale indique l'audibilité et la visibilité du couple
- 12 bips multicolores signalent le couple lorsque l'écran n'est pas visible

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718941	JDTW-14250	1/4 po	15-11/32"	13,3 – 265,5 lb-po (1,5 – 30 Nm)	517,30 \$	279,95 \$
718943	JDTW-38100	3/8 po	16-5/16"	5 – 99,5 pi-lb (6,8 – 135 Nm)	551,80 \$	299,95 \$
718946	JDTW-12250	1/2 po	25-1/2"	12,5 – 250,5 pi-lb (17 – 340 Nm)	655,30 \$	359,95 \$

Jeux de clés courtes à cliquet

nouveau



- 700301 : 5/16 – 3/4 po
- 700302 : 3 – 8 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
700301	SRCWS-8S	8	172,35 \$	99,95 \$
700302	SRCWS-10M	10	224,10 \$	129,95 \$

Jeux de clés double tête à cliquet

nouveau



- 700346 : 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4 po
- 700396 : 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
700346	RDBS-4S	4	137,90 \$	79,95 \$
700396	RDBS-6M	6	224,10 \$	129,95 \$

Jeux de clés pied de biche ouvertes

nouveau



- 719005 : 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 3/4 x 7/8 po
- 719010 : 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

N° PROD.	N° MOD.	Nombre de Pièces	Courant	VENTE
719010	FN-6M	6	103,40 \$	59,95 \$
719005	FN-4S	4	70,60 \$	39,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet SAE



- 1/4 – 1 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Acier CrV
- Portant en plastique

700312 RCWS-13S | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 18 clés à cliquet métriques

nouveau



- 7 – 24 mm
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700362 RCWS-18M | Courant 638,00 \$

VENTE 369,95 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief SAE



- 1/4 – 1-1/4 po
- Acier CrV
- Pochette en terylène

700121 CWS-16S | Courant 236,20 \$

VENTE 136,95 \$

Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet réversible SAE



- 1/4 – 1 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Acier CrV
- Portant en plastique

700322 RCWS-13SR | Courant 465,55 \$

VENTE 269,95 \$

Jeu de 18 clés à cliquet réversible métriques



- 7 – 24 mm
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700373 RCWS-18MR | Courant 689,75 \$

VENTE 399,95 \$

Jeu de 16 clés longues SAE

nouveau



- 1/4 – 1-1/4 po
- Extrémités ouvertes et polygonales avec Torque Drive®
- Étui en terylène inclus
- Acier CrV

700135 LCWS-16S | Courant 379,35 \$

VENTE 219,95 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 6 Pans



- Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

719112 CFW3807-6 | Courant 86,15 \$

nouveau

VENTE 49,95 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 12 Pans



- Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques, de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

719113 CFW1207-12 | Courant 189,60 \$

nouveau

VENTE 109,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

720524 JTSD-14S | Courant 168,95 \$

VENTE 97,95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 6 Pans



- Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

719122 CFW3810-6M | Courant 112,00 \$

nouveau

VENTE 64,95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 12 Pans



- Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise, ce qui permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans
- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm

719123 CFW1210-12M | Courant 241,35 \$

nouveau

VENTE 139,95 \$

Jeu de 14 tournevis d'entretien à manche élargi



- Tiges CrV
- Coffret plateau

720507 JHSS-14 | Courant 153,40 \$

VENTE 88,95 \$

Tournevis à embouts 11-en-1 avec ouvre-bouteille en prime

nouveau

DISPONIBLE DES
AVRIL
2020

- Embouts : Fentes de 3/16 et 1/4 po PH1, PH2 S1, S2 T10, T15



Prime!

720538 JMBD-11BO | Courant 34,40 \$

VENTE 19,95 \$

Jeu de 5 pinces industrielles - Usage très intensif



- Pour les applications industrielles intensives
- Pince à joint coulissant de 8 po, pince lignard de 8 po, pince à bec long de 8 po, pince coupante diagonale de 7-1/2 po, pince à joint rainuré de 10 po

730306 JIPS-5SHD | Courant 151,70 \$

VENTE 87,95 \$

Tournevis à cliquet 7-en-1 avec mini-tournevis en prime

nouveau

DISPONIBLE DES
AVRIL
2020

- Embouts : Fentes de 3/16 et 1/4 po PH1, PH2 T15, T20



Prime!

720555 JRSD-2S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de pinces à cliquet à usage intensif pour anneau élastique de 10-1/2 po



- Pinces pour grands anneaux élastique sous forte tension, à usage intensif
- Encliquetage à ressort pour réduire la fatigue et améliorer la sécurité de l'utilisateur
- Les anneaux peuvent être comprimés ou écartés par étapes et verrouillés dans une position donnée
- Pinces en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement avec pointes en chrome molybdène
- Livrées avec pointes de 0°, 15°, 45°, et 90° pour les pinces de 0, 108 po et 0,120 po
- Capacité : externe 11/2 po – 33/4 po, interne 27/16 po – 4 po
- Comprend une pince externe et une pince interne, 16 pointes et 6 vis de rechange. Pointes de rechange disponibles

730355 SRP-10S | Courant 224,10 \$

nouveau

VENTE 129,95 \$

Jeu de 5 pinces de mécanicien



- Fabriquées en acier au chrome vanadium pour un usage professionnel
- Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort

730341 JPS-5M | Courant 124,10 \$

VENTE 71,95 \$

Jeu de 4 pinces à usage très intensif pour anneau élastique de 7 po



- Pinces à usage très intensif pour les applications automobiles et travaux industriels les plus rudes
- Pointes en acier de roulement SUJ2 spécialement durci, en angle pour retenir fermement les anneaux élastiques tout en comprimant ou en écartant
- Durée de vie jusqu'à dix fois supérieure à celle des pointes repliées
- Mécanisme à ressort occulte, breveté, ramenant les pinces en position neutre pour réduire la fatigue manuelle
- Vis d'assemblage réglable pour éliminer tout jeu mécanique

730354 SRP-770S | Courant 189,60 \$

VENTE 109,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



• Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po
711102 AW-3S | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de 22 clés hexagonales à tige longue SAE/métriques

SUPER SPÉCIAL



• 0,05 – 3/8 po et 1,5 – 10 mm
775162 JHK-22SM | Courant 51,65 \$

VENTE 19,95 \$

Jeux de 17 clés jumbo SAE ou métriques à tige extra-longue à tête sphérique



• Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Dimensions	Courant	VENTE
775176	JBHK-17XL	0.05 – 3/4 po	263,80 \$	152,95 \$
775186	JBHK-17XLM	1.3 – 19 mm	263,80 \$	152,95 \$


Jeux de 9 clés hexagonales à manche ergonomique en L SAE ou métriques



• Acier S2
 • Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
775104	JTHK-9	5/64 – 3/8 po	158,60 \$	91,95 \$
775106	JTHK-9M	2.0 – 10 mm	158,60 \$	91,95 \$

Jeux de clés hexagonales SAE ou métriques à manche en T



• Manche en PVC pour plus de confort

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
775105	JTHK-8M	2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm	87,85 \$	50,95 \$
775109	JTHK-10	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po	106,85 \$	61,95 \$

Jeux de 10 douilles SAE ou métriques à embouts hexagonaux à prise de 3/8 po et 1/2 po



• Avec un porte douilles
 • Acier S2

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
601802	HSW3812-10	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 po	77,50 \$	44,95 \$
601803	HSW3812-10M	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm	77,50 \$	44,95 \$

Jeux de 8 douilles à chocs hexagonale à prise de 1/2 po SAE ou métriques



• Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
610331	PHB-1208	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po	155,15 \$	89,95 \$
610333	PHB-1208M	6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	155,15 \$	89,95 \$

Jeu de 16 douilles à chocs à prise de 1/2 po SAE et métriques



• 1/4 – 3/4 po
 • 6 – 19 mm
 • Coffret moulé

610340 PHB-1216C | Courant 275,85 \$

VENTE 159,95 \$

Jeu de 10 douilles inviolables à embouts TORX® à prise de 1/4 po et 3/8 po



• Prise de 1/4 po : T10 – T30
 • Prise de 3/8 po : T40 – T55
 • Avec un porte douilles

601801 SS1438-10TB | Courant 68,90 \$

VENTE 39,95 \$

Jeu de 10 douilles à chocs Torx® à prise de 1/2 po



• T25 – T80
 • Coffret moulé

610326 PTB-1210 | Courant 177,55 \$

VENTE 102,95 \$

Jeux de 5 douilles à chocs hexagonale et SAE ou métriques



• Coffret moulé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
610411	PHB-3405	5/8 – 1-1/4 po	250,00 \$	144,95 \$
610421	PHB-3405M	17 – 27 mm	250,00 \$	144,95 \$

Jeu de 17 douilles Torx® externes à prise de 3/8 po et 1/2 po



• Prise de 3/8 po : E5 – E16
 • Prise de 1/2 po : E10 – E24
 • Acier CrMo
 • Coffret moulé

610391 PTS-17C | Courant 143,05 \$

VENTE 82,95 \$

Jeu d'extracteur à inertie - Usage intensif



- S'applique aux cercles de boulons filetés de 4,5 et 6 avec une gamme de 4-1/4 à 5-9/16 po

H3560 | Courant 427,30 \$

VENTE 247,95 \$

Jeu d'extracteurs de vis de 5 pièces



- Acier au chrome-molybdène

H1273 | Courant 52,70 \$

VENTE 29,95 \$

Jauge d'épaisseur universelle à 32 lames



- Lames en acier inoxydable résistantes à la corrosion

H1859 | Courant 19,30 \$

VENTE 11,50 \$

Douilles pour écrou de blocage - 6 Pans



- Douilles spécialement conçues pour retirer rapidement et facilement l'écrou de blocage de roulement de moyeu
- Les douilles sont d'une prise de 3/4 po

N° PROD.	Tailles (po)	Courant	VENTE
H2150	2-3/32	61,50 \$	35,95 \$
H2151	2-3/8	65,05 \$	37,95 \$
H2153	2-9/16	58,00 \$	33,95 \$
H2169	2-1/4	59,70 \$	34,95 \$
H2170	2-1/2	59,70 \$	34,95 \$
H2171	2-5/8	58,00 \$	33,95 \$
H2172	2-3/4	59,70 \$	34,95 \$
H2179	2-7/8	59,70 \$	34,95 \$
H2155	3	61,50 \$	35,95 \$
H2157	3-1/4	59,70 \$	34,95 \$
H2159	3-1/2	58,00 \$	33,95 \$
H2186	3-3/4	65,05 \$	37,95 \$
H2161	3-7/8	63,25 \$	36,95 \$
H2163	4	63,25 \$	36,95 \$
H2164	4-1/8	61,50 \$	35,95 \$

Jeu d'outils à évaser à double recouvrement SAE



- Adaptateurs à double recouvrement fourni pour la tubulure de 3/16, 1/4, 5/16 3/8, 1/2 po

H1120 | Courant 117,75 \$

VENTE 68,50 \$

Jeu de 8 douilles embout carré triple de prise de 3/8 po



- Utilisation : fixation de culasse, arbre de roue motrice embrayage et autres pour les voitures européennes

H1458 | Courant 114,25 \$

VENTE 66,50 \$

Ensemble de jauge série chrome



N° PROD.	Plage	Courant	VENTE
HTA1106	Ensemble ampèremètre	37,15 \$	21,95 \$
HTA1109	Ensemble voltmètre	63,25 \$	36,95 \$
HTA1118	Ensemble pour température d'eau mécanique	70,70 \$	40,95 \$
HTA1125	Ensemble manomètre tube capillaire mécanique à large flèche pour mesure de la température de l'eau, 66 po	85,60 \$	49,95 \$
HTA1136	Ensemble eau électrique et température d'huile	85,60 \$	49,95 \$
HTA1144	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique	53,95 \$	31,50 \$
HTA1150	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique à large flèche	68,85 \$	39,95 \$
HTA1153	Ensemble manomètre de pression d'huile électrique	93,05 \$	53,95 \$
HTA1156	Tube capillaire mécanique pour mesure de la température de l'eau, 96 po	89,30 \$	51,95 \$

Pied à coulisse numérique



- Résolution 0,0005 po / 0,01 mm
- Écran d'affichage ACL extra-large
- Acier inoxydable

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
310131	JEDC-6	6 po	101,65 \$	58,95 \$
310132	JEDC-8	8 po	153,40 \$	88,95 \$
310136	JEDC-12	12 po	205,15 \$	118,95 \$

Pied à coulisse numérique fractionnaire de 6 po



- Écran ACL affichant des résultats métriques, SAE et fractionnaires
- Résolution 0,0005 po / 1/64 po / 0,01 mm
- Acier inoxydable

310133 JEDC-6F | Courant 112,00 \$

VENTE 64,95 \$

Multimètre numérique



- Appareil polyvalent parfait pour une vaste gamme d'essais électriques

310006 JDMM-200 | Courant 134,45 \$

VENTE 77,95 \$

Thermomètre sans contact de 450°C



- Plage de mesure -20°C à 450°C
- Pointeur laser assurant une précision accrue

310016 | Courant 353,45 \$

VENTE 199,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 120 lb - Usage intensif



- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)
- Muni de 4 roulettes

350307 JAGP-120 | Courant 1 288,80 \$

VENTE 929,95 \$

Récupérateur d'huile de 18 gallons US (68 litres)



- Réservoir de récupération de 68 litres
- Cuvette à hauteur réglable entre 46 et 75 po

350512 JOIDR68GD | Courant 401,35 \$

VENTE 289,95 \$

Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif



- Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus

350155 JPGG-14HD | Courant 72,70 \$

VENTE 49,95 \$

Récupérateur d'huile de 24 gallons US (90 litres) - Usage intensif



- Boyau de drainage de 78 po
- Jauge qui démontre le niveau d'huile

350511 JOIDR90 | Courant 789,90 \$

VENTE 569,95 \$

Pompe pneumatique à graisse de 50 lb - Usage intensif



- Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)

350306 JAGP-25 | Courant 1 136,35 \$

VENTE 819,95 \$

Pompe vide-fût rotative - Usage intensif



- Corps en fonte robuste
- Pompe dans l'une ou l'autre direction

350103 HRP-25 | Courant 145,50 \$

VENTE 99,95 \$

Cuvette de vidange d'huile en polypropylène surbaissée de 17 gallons US (64 litres)



- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
- Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage

350514 JOIDRLP | Courant 544,15 \$

VENTE 392,95 \$

Cuvette de vidange d'huile métallique surbaissée de 15 gallons US (56 litres)



- Idéal pour vidanger l'huile en l'absence de fosse ou de treuil
- Pompe manuelle rotative pratique, permettant d'évacuer rapidement l'huile vers des fûts de stockage

350515 JOIDRLPM | Courant 573,85 \$

VENTE 399,95 \$

Pompe de graissage à levier - Usage intensif



- Boyau rigide inclus
- Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD | Courant 53,80 \$

VENTE 36,95 \$

Sommier roulant à appui-tête réglable de 42 po



- Six roulettes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité

355115 JAHC-643 | Courant 151,25 \$

VENTE 116,95 \$

Tabouret de mécanicien à roulettes réglable en hauteur



- Réglage de la hauteur par piston pneumatique
- Le siège rembourré se déplace sur des roulettes à roulement à billes

355158 JMS-642 | Courant 116,35 \$

VENTE 89,95 \$

Sommier mécanique large



SUPER SPÉCIAL

- Fabrication 100 % nouveau polyuréthane haute densité pour une solidité et une durée de vie incomparables - sans matériaux recyclés
- Large espace pour reposer les épaules, permettant une totale liberté de mouvement des bras
- 6 larges roulettes en polyuréthane à deux boulons de fixation et avec roulement à billes pour un déplacement en douceur sur la plupart des sols d'atelier

355131 JBMC-747 | Courant 155,15 \$

VENTE 99,95 \$

Étaux pivotant - Usage intensif



- Base pivotante à 360° avec deux écrous de verrouillage

N° PROD.	N° MOD.	Largeur de mâchoire	Courant	VENTE
320151	JSV-4HD	4 po	142,20 \$	109,95 \$
320152	JSV-5HD	5 po	181,00 \$	139,95 \$
320153	JSV-6HD	6 po	245,70 \$	189,95 \$
320154	JSV-8HD	8 po	375,05 \$	289,95 \$

Serre-joints en L - Usage très intensif



- Plaquettes dentelée et en V offertes pour les travaux spécialisés
- Pression de serrage : 4 840 lb

N° PROD.	N° MOD.	Overture max.	Courant	VENTE
390248	JLSD-12	12 po	338,85 \$	261,95 \$
390250	JLSD-16	16 po	368,60 \$	284,95 \$
390252	JLSD-20	20 po	386,70 \$	298,95 \$
390254	JLSD-24	24 po	399,60 \$	308,95 \$

Étaux d'établi en fonte SG - Usage très intensif



- L'étau en fonte le plus solide du marché
- Fonte SG avec une limite de rupture de 80 000 lb/po²

N° PROD.	N° MOD.	Largeur des mors	Courant	VENTE
320312	JVSG-4	4 po	168,10 \$	129,95 \$
320313	JVSG-5	5 po	239,25 \$	184,95 \$
320314	JVSG-6	6 po	336,25 \$	259,95 \$
320315	JVSG-8	8 po	400,90 \$	309,95 \$

Perceuses à colonne de 12 vitesses

Avec protection pour mandrin



N° PROD.	N° MOD.	Type	Courant	VENTE
200225	JDP-13	d'établi	896,65 \$	659,95 \$
200275	JDP-13F	sur pied	937,45 \$	689,95 \$

Serre-joints en L



- Plaquettes d'appui standards
- Pression de serrage : 2 640 lb

N° PROD.	N° MOD.	Overture	Courant	VENTE
390202	JLRD-6	6 po	77,35 \$	59,95 \$
390204	JLRD-8	8 po	93,05 \$	71,95 \$
390206	JLRD-10	10 po	100,85 \$	77,95 \$
390208	JLRD-12	12 po	108,60 \$	83,95 \$
390210	JLRD-16	16 po	120,25 \$	92,95 \$
390212	JLRD-20	20 po	146,10 \$	112,95 \$

Meuleuses d'établi - Usage intensif



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
240153	BGC-6	1/3 HP, 1 ph, 115 V	271,65 \$	199,95 \$
240154	BGC-8	1/2 HP, 1 ph, 115 V	366,80 \$	269,95 \$

Perceuse à colonne de 17 po, 1 CV à 16 vitesses

Avec protection pour mandrin



200278 JDP-17F | Courant 1 467,30 \$

VENTE 1 079,95 \$

Scie à ruban horizontale de 7 po x 12 po



222332 JHVG-712 | Courant 3 698,90 \$

VENTE 2 722,40 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb



- Fourche extra-large de 27 x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes

190918 PT-5500 | Courant 801,55 \$

VENTE 589,95 \$

Perceuse à colonne de 22 po 1-1/2 cv à 12 vitesses

Avec protection pour mandrin



200357 JDP-22F | Courant 2 839,65 \$

VENTE 2 090,00 \$

Bacs de nettoyage de pièces - Usage intensif



- 355007 : Capacité de fonctionnement de 41,8 litres
- 355008 : Capacité de fonctionnement de 83 litres

N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
355007	JPW-20	115 V / 60 Hz / 0,5 A	366,80 \$	269,95 \$
355008	JPW-40	115 V / 60 Hz / 0,5 A	597,75 \$	439,95 \$

Brosse à écoulement continu pour pièces



- Brosse de soies de 4 po convenable pour les nettoyeurs à base d'eau (aqueous) ainsi que les produits à base de pétrole

355091 JPWB-636 | Courant 38,75 \$

VENTE 29,95 \$


Rubans à mesurer SAE/métriques



- Poignée ergonomique en caoutchouc

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
775921	JTM-416SM	SAE	13,70 \$	7,95 \$
775929	JTM-425SM	Métriques	22,35 \$	12,95 \$

Niveau torpille de 9 po



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

776006 JTL-9B | Courant 17,15 \$

VENTE 9,95 \$

Niveaux



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
776001	JBL-9924B	24 po	39,60 \$	22,95 \$
776002	JBL-9948B	48 po	63,75 \$	36,95 \$
776004	JBL-9972B	72 po	101,65 \$	58,95 \$

Marteaux à panne ronde - Manche en fibre de verre



N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740161	BP-08F	8 oz	27,50 \$	15,95 \$
740163	BP-16F	16 oz	34,40 \$	19,95 \$
740164	BP-24F	24 oz	39,60 \$	22,95 \$
740165	BP-32F	32 oz	48,20 \$	27,95 \$
740166	BP-40F	40 oz	43,05 \$	24,95 \$

Marteaux sans rebond manche indestructible - Usage très intensif



- Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc vulcanisé fourni un outil de frappe puissant
- Aucun fleurage, pli ou fissure même après plusieurs sur-frappes

N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740581	USH-412	4 lb	103,40 \$	59,95 \$
740582	USH-416	4 lb	120,65 \$	69,95 \$
740593	USH-616	6 lb	160,30 \$	92,95 \$
740583	USH-624	6 lb	189,60 \$	109,95 \$
740584	USH-630	6 lb	201,70 \$	116,95 \$
740585	USH-824	8 lb	205,15 \$	118,95 \$
740586	USH-830	8 lb	212,05 \$	122,95 \$
740596	USH-836	8 lb	275,85 \$	159,95 \$
740587	USH-1030	10 lb	239,65 \$	138,95 \$
740588	USH-1230	12 lb	270,70 \$	156,95 \$
740598	USH-1236	12 lb	336,20 \$	194,95 \$
740589	USH-1430	14 lb	279,30 \$	161,95 \$

Niveaux - Usage intensif

SUPER SPÉCIAL



- Trois niveaux de lecture de fiole, aplomb et 45°

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
776021	JPBL-24	24 po	96,50 \$	49,95 \$
776022	JPBL-48	48 po	149,95 \$	79,95 \$

Marteaux de forgeron - Manche en fibre de verre



N° PROD.	N° MOD.	Poids de tête	Courant	VENTE
740532	SH-4F	4 lb	46,50 \$	26,95 \$
740533	SH-6F	6 lb	86,15 \$	49,95 \$
740534	SH-8F	8 lb	93,05 \$	53,95 \$
740535	SH-10F	10 lb	103,40 \$	59,95 \$
740536	SH-12F	12 lb	112,00 \$	64,95 \$
740538	SH-16F	16 lb	132,70 \$	76,95 \$


Desserre-tubes en acier - Usage très intensif



- Mâchoire et talon en chrome molybdène pour une vie accrue et une bonne prise

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
710122	PW-8	8 po	28,40 \$	21,95 \$
710123	PW-10	10 po	36,15 \$	27,95 \$
710124	PW-12	12 po	45,20 \$	34,95 \$
710125	PW-14	14 po	51,65 \$	39,95 \$
710127	PW-18	18 po	73,65 \$	56,95 \$
710130	PW-24	24 po	116,35 \$	89,95 \$
710136	PW-36	36 po	245,70 \$	189,95 \$

Jeux de poinçons et burins



- Durci avec un étui flexible

N° PROD.	N° MOD.	Pièces	Courant	VENTE
775508	PC16-1S	16	241,35 \$	139,95 \$
775513	PC24S	24	282,75 \$	163,95 \$

Jeu de 4 leviers pour mécanicien



- 8, 12, 18, 24 po
- 779220 JMPB-4S | Courant 117,20 \$

VENTE 67,95 \$



Scannez ce code QR pour en savoir plus!

Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!

JET **PRO** SERIES

- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po)
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable
- Coffres supérieurs équipés de véris à gaz (sauf pour les armoires de 27 po)

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842574	PMC5606	600 lb	12 644,6 cm ³	192 lb	951,00 \$	699,95 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842564	PMC4210	1 000 lb	6 608 cm ³	122 lb	706,45 \$	519,95 \$

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 27 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842553	SMC2706	5 991 cm ³	78 lb	529,80 \$	389,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842531	PRC7215	3 000 lb	30 842,8 cm ³	518 lb	2 982,35 \$	2 195,00 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs de 56 po x 24 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842524	PRC5610	1 800 lb	23 872,8 cm ³	379 lb	1 900,80 \$	1 399,00 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs de 42 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842514	PRC4211	1 300 lb	12 464,6 cm ³	200 lb	1 046,15 \$	769,95 \$

Série Pro - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Poids	Roues	Courant	VENTE
842503	SRC2707	117 lb	5 po x 1-1/4 po, 2 pivotantes, 2 fixes	706,45 \$	519,95 \$

Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnels!



Scannez ce code QR pour en savoir plus!



Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs de 72 po x 24 po

nouveau



- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po)

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842631	HDRC7220	3 000 lb	37 022 cm ³	588 lb	3 933,40 \$	2 895,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 52 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 52 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842622	HDMC5212	1 800 lb	22 499 cm ³	371 lb	2 349,20 \$	1 729,00 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842672	HDMC5206	800 lb	15 335 cm ³	220 lb	1 887,25 \$	1 389,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 41 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 41 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842615	HDRC4112	1 800 lb	17 202 cm ³	307 lb	1 900,80 \$	1 399,00 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842665	HDMC4106	800 lb	12 099 cm ³	191 lb	1 248,65 \$	919,00 \$

Série HD - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 28 po x 21 po

nouveau



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

nouveau



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842605	HDRC2807	1 800 lb	12 370 cm ³	184 lb	1 086,90 \$	799,95 \$

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Poids	Courant	VENTE
842655	HDMC2806	800 lb	7 790 cm ³	143 lb	1 072,00 \$	789,00 \$





Scannez ce code QR pour en savoir plus!

Acheter un kit de rangement d'outils et économiser!

JET **PRO** SERIES

Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils!

- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs **A**
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz (sauf pour les armoires de 27 po) **B**
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable **C**
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes (sauf celles de 27 po) **D**
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein **E**
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs (sauf pour les armoires des 27 po)



30 % de rabais sur prix courant en achetant un kit



842954 **Rangement combiné à 13 tiroirs pour outils série pro 27 po**

nouveau

842503 PRC2707 Armoire
842553 PMC2706 Coffre

VENTE **859,00 \$**



842955 **Rangement combiné à 21 tiroirs pour outils série pro 41 po**

nouveau

842514 PRC4211 Armoire
842564 PMC4210 Coffre

VENTE **1 219,00 \$**



842956 **Rangement combiné à 16 tiroirs pour outils série pro 56 po**

nouveau

842524 PRC5610 Armoire
842574 PMC5606 Coffre

VENTE **1 989,00 \$**

Acheter un kit de rangement d'outils et économiser!



Scannez ce code QR pour en savoir plus!



Le nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnels!

- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer (A)
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres (B)
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein (C)
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres supérieurs (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po) (D)

30 % de rabais sur prix courant en achetant un kit



842951 **Rangement combiné à 13 tiroirs pour outils série usage intensif 28 po**

nouveau 842605 HDRC2807 Armoire
842655 HDMC2806 Coffre

VENTE 1 499,00 \$



842952 **Rangement combiné à 18 tiroirs pour outils série usage intensif 41 po**

nouveau 842615 HDRC4112 Armoire
842665 HDMC4106 Coffre

VENTE 2 199,00 \$



842953 **Rangement combiné à 18 tiroirs pour outils série usage intensif 52 po**

nouveau 842622 HDRC5212 Armoire
842672 HDMC5206 Coffre

VENTE 2 969,00 \$

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po - Usage intensif

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
- Pares-chocs d'angles en plastique sur toute la hauteur, pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière s'enclenchant quand le couvercle est fermé
- Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de charge	Capacité de rangement	Courant	VENTE
842916	JTC-30194	1 000 lb	30 842,8 cm³	774,40 \$	569,95 \$

Chariot d'atelier en polypropylène - Usage intensif

- Fabrication en polypropylène pour usage intensif, pouvant supporter jusqu'à 500 lb
- Deux larges plateaux de 36 po x 24 po avec rebords de 3 po pour empêcher aux objets de tomber
- Plateau organisateur commode, moulé dans la poignée
- Ne se cabossera pas, ne rouillera pas, ne s'ébrêchera pas et ne s'écaillera pas
- Résistant à l'huile et à de nombreux produits chimiques
- Roulettes de 5 po x 1 po non marquantes
- Chariot à déplacement silencieux, idéal pour être utilisé dans des bureaux



N° PROD.	N° MOD.	Dimensions totale (larg. x P x H)	Courant	VENTE
842909	JPTC-3624	46 po x 25-1/2 po x 33-1/4 po	310,35 \$	239,95 \$

Coffres en plastique pour outils à main

- Parois épaisses supportent les charges lourdes
- Résistant aux rayures et aux bosses, antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Modèles de 19 po à 22 po sont dotés de poignées avec boulons pour supporter les charges lourdes
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Couvercle avec sillon en V tient des petites pièces
- Deux loquets robustes pour la distribution homogène du poids
- Peut être cadenassé pour la sécurité



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
842142	JPTB-16	16 po	7-1/2 po	8 po	27,10 \$	20,95 \$
842143	JPTB-19	19 po	8 po	9 po	34,85 \$	26,95 \$
842144	JPTB-22	22 po	9-1/2 po	10-1/4 po	46,50 \$	35,95 \$

Établi à deux tiroirs verrouillables - Usage intensif

- Tablette du dessus pouvant supporter jusqu'à 1 750 lb
- Tablettes inférieures pouvant supporter jusqu'à 550 lb chacune
- Tiroirs pouvant supporter jusqu'à 85 lb chacun
- Coulisseaux de tiroir pleine longueur sur roulements à billes
- Parois de 2 po sur les côtés et à l'arrière
- Rebords roulés pour offrir plus de robustesse et de rigidité
- Peinture électrostatique durcie au four
- Dessus - rebord roulé de 3 mm, tablettes rebord roulé de 2 mm



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
843003	JWB-5925	34-1/2 po	59 po	25 po	978,20 \$	719,95 \$

Coffres à outils manuel en acier

- Combinaison des pièces de plastique et d'acier inoxydable
- Offre une solidité robuste à poids léger
- Antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Courant	VENTE
842152	JPSTB-15	15 po	7 po	6-1/4 po	43,90 \$	33,95 \$
842153	JPSTB-20	20 po	8-7/8 po	9-5/8 po	67,20 \$	51,95 \$
842154	JPSTB-22	22-1/2 po	10-3/4 po	11 po	90,50 \$	69,95 \$

Coffres à outils de chantier - Usage très intensif

- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous
- Charnières de piano rivetées pour éviter le démontage des axes
- Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques
- Couvercle à chevauchement à l'épreuve des fuites doté d'une traverse pleine largeur offrant une résistance accrue
- Rainure pratiquée dans le couvercle pour faciliter l'ouverture du coffre avec des gants
- Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert

Maintenant équipé de supports à gaz



48 po x 24 po



N° PROD.	N° MOD.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Capacité de rangement	Courant	VENTE
842480	JSB-3219	32-1/2 po	17-3/8 po	19 po	4,5 pi³	489,05 \$	359,95 \$
842481	JSB-4824	48-1/8 po	28-3/8 po	24-1/8 po	16,0 pi³	760,80 \$	559,95 \$

POWERPLUS®
Meules à tronçonner
(T1 pour meuleuses angulaires)

TYPE 1



- Ces meules sont conçues pour la coupe à haut rendement de matériaux en acier et en acier inoxydable
- Fabriquées à partir de composants hautement raffinés, ces meules sans Fe+S+Cl sont spécialement élaborées pour couper l'acier, et en particulier tous les aciers inoxydables sans surchauffe et sans contamination

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501521	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	3,15 \$	1,75 \$
501526	5 x 3/64 x 7/8 po	3,30 \$	1,89 \$
501531	6 x 3/64 x 7/8 po	4,70 \$	2,79 \$

**SUPER
SPÉCIAL**



POWER-XTREME®
Meules à tronçonner
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Fabriquées de grains, liants et armatures de technologie avancée
- Conçues et formulées pour assurer une performance de coupe rapide et, efficace et une durée de vie accrue

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501671	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	4,10 \$	2,95 \$
501676	5 x 3/64 x 7/8 po	4,35 \$	3,15 \$
501681	6 x 3/64 x 7/8 po	6,10 \$	4,40 \$



POWERPLUS®
Meules à tronçonner
(T1 pour meuleuses)

TYPE 1



**NOUVEAU
PRIX BAS!**

- Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier, remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
501061	3 x 1/32 x 3/8 po	2,45 \$	1,75 \$
501062	3 x 1/16 x 3/8 po	2,45 \$	1,75 \$



POWERPLUS® Meules
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés
- Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts

N° PROD.	Dimensions	Courant	VENTE
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8 po	4,40 \$	3,15 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8 po	4,75 \$	3,45 \$
500432	6 x 1/4 x 7/8 po	6,55 \$	4,75 \$
500438	7 x 1/4 x 7/8 po	7,40 \$	5,35 \$



POWERBLEND® Disques à lamelles
(T29 pour meuleuses angulaires)

TYPE 29



- Les disques à lamelles sont fabriqués de grains de zirconium de première qualité, rendement rapide avec action coupe à froid pour l'acier et l'acier inoxydable
- Une durabilité exceptionnelle qui performe plus de 25 fois celle des disques de fibre et de résine traditionnelles- Sauver temps et argent

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503213	4-1/2 x 7/8 po	Z40	6,05 \$	4,35 \$
503215	4-1/2 x 7/8 po	Z60	6,05 \$	4,35 \$
503217	4-1/2 x 7/8 po	Z80	6,05 \$	4,35 \$
503219	4-1/2 x 7/8 po	Z120	6,05 \$	4,35 \$
503223	5 x 7/8 po	Z40	6,85 \$	4,95 \$
503225	5 x 7/8 po	Z60	6,85 \$	4,95 \$
503227	5 x 7/8 po	Z80	6,85 \$	4,95 \$
503229	5 x 7/8 po	Z120	6,85 \$	4,95 \$



POWERBLEND® TRM QC Disques à lamelles
(T27 pour meuleuses angulaires)

TYPE 27



- Lamelles en grains de zirconium pour une découpe rapide, sans surchauffe, de l'acier et de l'acier inoxydable et une durée de vie considérablement accrue
- Le mandrin de 5/8-11 à « Changement rapide » permet d'améliorer la productivité en réduisant le temps passé à remplacer les disques
- Le support du disque peut être découpé pour que le disque dure plus longtemps

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503563	4-1/2 x 5/8-11 po	Z40	11,35 \$	7,35 \$
503565	4-1/2 x 5/8-11 po	Z60	11,35 \$	7,35 \$
503567	4-1/2 x 5/8-11 po	Z80	11,35 \$	7,35 \$
503569	4-1/2 x 5/8-11 po	Z120	11,35 \$	7,35 \$
503573	5 x 5/8-11 po	Z40	13,50 \$	8,65 \$
503575	5 x 5/8-11 po	Z60	13,50 \$	8,65 \$
503577	5 x 5/8-11 po	Z80	13,50 \$	8,65 \$
503579	5 x 5/8-11 po	Z120	13,50 \$	8,65 \$

**SUPER
SPÉCIAL**



Brosses coniques à mèches torsadées - Haute rendement



- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre extérieur (DE)	Alésage (pouces)	Courant	VENTE
554359	4-1/2 po	5/8 po-11NC	33,20 \$	23,95 \$
554361	5 po	5/8 po-11NC	35,95 \$	25,95 \$

Brosses métalliques à touret à fils ondulés



- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre	Trou central	Courant	VENTE
550221	6 po	1/2 - 5/8 - 2 po	49,65 \$	35,85 \$
550242	8 po	1/2 - 5/8 - 2 po	54,90 \$	39,60 \$

Brosses boisseau à torsades - Haute rendement



- Fabriqué en câble d'acier inoxydable à haute limite de rupture pour éviter la contamination des matériaux en acier inoxydable
- Peut aussi être utilisé sur de l'aluminium et d'autres métaux non ferreux

N° PROD.	Diamètre	Alésage (pouces)	Courant	VENTE
553665	2-3/4 po	5/8 po-11NC	39,50 \$	28,50 \$
553667	3 po	5/8 po-11NC	44,30 \$	31,95 \$

Brosses pour passes de soudure - Haut rendement



- Fabriqué avec un câble de qualité supérieure, conçu pour offrir un rendement exceptionnel et une durée de vie accrue
- Chaque faisceau est positionné avec précision pour garantir un équilibre parfait et une utilisation sans vibration
- Fabrication de haute qualité pour garantir un maximum de sécurité à l'utilisateur tout en enlevant rapidement le matériau
- Les brosses pour passes de soudure sont extra-minces pour permettre de nettoyer les tuyaux entre les passes de soudure et les rainures étroites

N° PROD.	Diamètre	Diamètre du fil	Courant	VENTE
553488	4-1/2 po	0.02 po	22,10 \$	14,75 \$
553492	5 po	0.02 po	26,25 \$	17,50 \$
553496	6 po	0.02 po	29,05 \$	19,50 \$

Brosse boisseau à mèches torsadées de 3 po x 5/8 po-11 NC - Haut rendement



- Elles servent sur les meuleuses coudées pour les gros travaux de nettoyage, le décapage des soudures, l'ébarbage et tous les gros travaux de brossage

554203 CK3201T | Courant 19,85 \$

VENTE 14,30 \$

Brosses métalliques à fil ondulée - Haute rendement



- Les brosses métalliques à fils ondulés haut rendement de JET sont reconnues comme étant les meilleures brosses à touret pour le travail des métaux, et constituent la norme de référence au Canada
- Grâce à la grande quantité et la haute qualité des fils de piano (à teneur élevée en carbone d'acier) utilisés dans leur fabrication, les brosses JET ont la réputation bien méritée de durer longtemps tout en maintenant le même niveau de rendement élevé

N° PROD.	N° MOD.	Diamètre	Trou central	Courant	VENTE
550121	101F-2M	6 po	1/2 - 5/8 - 2 po	42,55 \$	30,70 \$
550142	101G-2M	8 po	1/2 - 5/8 - 2 po	55,10 \$	39,75 \$

Jeu de 6 fraises au carbure JET-KUT® de première qualité



- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534202 CBHP-6 | Courant 138,50 \$

VENTE 99,95 \$

Jeu de 8 fraises au carbure JET-KUT® de première qualité



- Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534212 CBHP-8 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Mini meule à rectifier les matrices de 0,6 CV 1/4 po – Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant, seulement 5-3/4 po de long

402114 MG1HD | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Meule à rectifier les matrices de 1/4 po de 0,9 CV – Usage intensif



- Échappement vers l'avant, boîtier de moteur compact – seulement de 6-1/2 po de long

402123 MG19HD | Courant 270,20 \$

VENTE 194,95 \$

Meule allongée à rectifier les matrices de 6 po 0,6 CV 1/4 po - Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'avant
- Arbre du moteur doté de roulements à billes à l'arrière et à l'avant, et plaques d'extrémité fabriquées en aluminium moulé sous pression procurent à l'outil une durée de vie maximale et un rendement optimal

402115 MG6HDE | Courant 263,25 \$

VENTE 189,95 \$

Meule angulaire à rectifier les matrices de 0,6 CV 1/4 po 90° - Usage intensif



- Boîtier compact doté d'un système d'évacuation vers l'arrière
- Système de roues perfectionnées qui accroît la durabilité de l'outil pour les travaux industriels intensifs

402113 MG90HD | Courant 318,70 \$

VENTE 229,95 \$

Meule à rectifier les matrices de 0,9 CV 1/4 po – Usage très intensif



- Boîtier fabriqué à partir d'une barre pleine usinée avec précision pour une solidité maximale
- Fabrication de moteur à deux roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'extrémité en acier assurant à l'outil un rendement maximal et une durée de vie supérieure
- Bouton de déclenchement et verrouillage automatique du levier de commande procurant : contrôle, confort et sécurité
- 18 000 Tr/min

402116 DG149HD | Courant 412,90 \$

VENTE 297,95 \$

Tronçonneuse de 0,6 CV 3 po, tête à 90° - Usage intensif



- Puissant moteur de 0,6 CV
- Échappement vers l'arrière, boîtier de moteur compact
- Conception unique permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès

409012 CO390HD | Courant 354,70 \$

VENTE 255,95 \$

Meule coudée de 5 po - Usage intensif




- Dispositif de blocage permettant le changement rapide des accessoires
- Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis
- 11 000 Tr/min

402313 AG50HD | Courant 574,95 \$

VENTE 394,95 \$

Grignoteuse à course ascendante – Usage intensif



- Puissant moteur pneumatique de 0,4 CV d'usage professionnel de conception compacte
- Coupe lors de la course ascendante réduisant le bris du poinçon

404153 AN16 | Courant 180,10 \$

VENTE 129,95 \$

Marteau-burineur - Usage intensif



- Format compact assurant la maîtrise de l'outil et l'accès aux espaces en retrait

404203 FC250 | Courant 332,55 \$

VENTE 239,95 \$



Outils d'entretien des pneus

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Série composite – Usage très intensif



SUPER SPÉCIAL

- Offre un couple de desserrage de 780 pi-lb
- Desserre les écrous/boulons grippés avec plus de 1 200 pi-lb en 15 à 20 secondes
- Poids de 4,40 lb seulement

400240 AW500CSDP | Courant 363,85 \$

VENTE

219,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po – Usage intensif



- Offre un couple percutant de 550 pi-lb
- Ne pèse que 5,7 lb
- Mécanisme à double marteaux permettant d'obtenir davantage de puissance ainsi que des chocs uniformes et équilibrés, réduisant du fait même la vibration

400252 AW50AT | Courant 218,30 \$

VENTE

149,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po (enclume de 6 po)



- Offre un couple percutant de 1 900 pi-lb
- Mécanisme de percussion à bascule qui assure une grande puissance et une grande durabilité
- Enclume rallongée de 6 po qui permet à l'opérateur d'atteindre les écrous sur les roues de camions et de tracteurs

400456 AW25AD6 | Courant 684,15 \$

VENTE

469,95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère – Usage intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 1 800 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15,9 lb! – un rapport poids/performance sans précédent
- « Technologie ergonomique contre le mal de dos » ultra-légère, garantissant un maximum de confort et de sécurité pour l'opérateur et un minimum de fatigue pendant l'utilisation

400427 AW25LHD6 | Courant 1 382,90 \$

VENTE

949,95 \$

Clé à chocs légère à prise de 1 po – Usage très intensif (Enclume de 6 po)



- Offre un couple de desserrage exceptionnel de 2 100 pi-lb
- Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable, ne pèse que 24 lb – un rapport poids/performance sans précédent, comparé aux modèles traditionnels de plus de 30 lb
- « Technologie ergonomique contre le mal de dos », garantissant un maximum de confort et de sécurité pour l'opérateur et un minimum de fatigue pendant l'utilisation

400444 AW25ASD6 | Courant 1 193,65 \$

VENTE

749,95 \$

Dévidoirs de boyau, rappel par ressort - Air

DURABLE

- Entièrement fabriqué en acier de fort calibre
- Boyaux d'air en caoutchouc pour usage intensif

FACILE À INSTALLER

- Socle à fentes pour une installation facile au plafond, au plancher, au mur et sur établi
- Dispositif de guidage réglable à cinq positions

FIABLE

- Rembobinage automatique actionné par ressort
- Guide courbé permettant de tirer et de rembobiner le boyau sans à-coups et de façon parallèle
- Mécanisme à cliquet à huit positions pour verrouiller le dévidoir à la longueur de boyau désirée

COMPREND

- Dévidoir de boyau nu • Boyau de 50 pi • Butée à billes



N° PROD.	N° MOD.	Diamètre intérieur (DI) du tuyau	Longueur du tuyau	Courant	VENTE
391723	A3850	3/8 po	50 pi	291,10 \$	199,95 \$
391728	A1250	1/2 po	50 pi	334,75 \$	229,95 \$

Tuyaux à air hybride



- Fabrication en polymère pour les applications les plus difficiles
- Résistant aux UV, à l'ozone et aux produits chimiques pour une durée de vie accrue
- Pression d'utilisation de 300 lb/po² max.; pression d'éclatement de 1 200 lb/po²
- Plage de température : -40°C (-40°F) à +82°C (180°F)

N° PROD.	N° MOD.	Diamètre intérieur (DI) du tuyau	Longueur du tuyau	Courant	VENTE
408193	AH3825HY	3/8 po	25 pi	55,35 \$	39,95 \$
408194	AH3850HY	3/8 po	50 pi	83,10 \$	59,95 \$
408195	AH1225HY	1/2 po	25 pi	69,20 \$	49,95 \$
408196	AH1250HY	1/2 po	50 pi	124,65 \$	89,95 \$

Cric d'atelier de 2-1/2 tonnes avec une paire de chandelles de 3 tonnes

- Combo : cric d'atelier de 2-1/2 tonnes 030415, plus une paire de chandelles de 3 tonnes à un super bas prix!



SUPER SPÉCIAL

Jusqu'à épuisement

030416 952B-SP | Courant 375,50 \$

VENTE 224,95 \$

Cric rouleur de 3 tonnes 2xP

- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule



030417 953D | Courant 349,30 \$

VENTE 239,95 \$

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes à double pompe - Usage intensif

- Muni d'une double pompe pour en accroître la vitesse sans compromettre la performance globale du cric
- Hauteur de levage minimum : 4 po, Hauteur maximum : 19-1/2 po



030407 966HO | Courant 599,70 \$

VENTE 411,95 \$

Cric rouleur de 4 tonnes 2xP

- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule



030408 964D | Courant 582,20 \$

VENTE 399,95 \$

Chandelles de sécurité

- Chandelles ultra-robustes avec selles à encoches pour convenir aux carrosseries auto porteuses
- Vendues et expédiées en paire



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
032241	853A	3 T	11 po	87,25 \$	59,95 \$
032243	856A	6 T	15-1/2 po	130,95 \$	89,95 \$
032246	872B	12 T	18 po	371,15 \$	254,95 \$

Cric air/hydraulique pour essieu de camion de 22 tonnes

Bon

- Conçu pour soulever des camions, des autobus, des remorques et autres équipements lourds
- Poignée de 42,7 po, en deux pièces
- Fonctionne avec 90 à 145 lb/po²



030470 727 | Courant 895,20 \$

VENTE 599,95 \$

Cric d'essieu de camion air/hydraulique de 20 tonnes - Usage intensif

Mieux

- Le modèle 728C est le standard dans l'industrie du pneu pour véhicule utilitaire depuis déjà 10 ans
- Hauteur minimum 9-1/4 po, Hauteur de levée utile: 16-1/4 po



030445 728C | Courant 1 310,10 \$

VENTE 899,95 \$

Cric rouleur air/hydraulique télescopique de 22 tonnes à une étape - Usage très intensif

SHD

Meilleur

- Un cric très robuste à une étape de course: un de 22 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs militaires
- La conception du joint supérieur de piston, empruntée à la technologie industrielle, garantit une étanchéité supérieure sous haute et basse pression, ce qui améliore significativement la performance de maintien du cric dans des conditions de fortes charges



030450 722SHD | Courant 1 688,60 \$

VENTE 1 159,95 \$

Cric rouleur de 2 tonnes 2xP à profil bas



- Profil bas – 75 mm (2,95 po)
- 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue

030404 962DL | Courant 436,65 \$

VENTE 299,95 \$

Cric d'atelier de 5/10 tonnes - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
030434	955	5 T	6 po	1 455,65 \$	999,95 \$
030436	957	10 T	7 po	1 886,55 \$	1 295,95 \$

Cric d'atelier air/hydraulique de 5/10 tonnes - Usage intensif



- Soupape de sécurité automatique qui en empêche l'utilisation au-delà de sa capacité
- Roulettes pivotantes très robustes qui offrent une manoeuvrabilité optimale

N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Hauteur, abaissé	Courant	VENTE
030461	956	5 T	6 po	2 021,95 \$	1 388,95 \$
030466	959	10 T	7 po	2 460,15 \$	1 689,95 \$

Rampe de camion de 20 tonnes - Usage très intensif



- Poignée escamotable facilite le mouvement et s'entrepose facilement
- Approprié pour les camions avec larges pneus de 16 po de largeur maximum
- Comprend des coussins antidérapants afin d'éviter le patinage
- Capacité de 20 tonnes par paire

030481 TR-20ATW | Courant 1 388,70 \$

VENTE 953,95 \$

Cric pour embrayages - Usage intensif



- Pour les embrayages de 14 po et de 15-1/2 po par un seul technicien
- Tête du bloc d'embrayage brevetée pivote sur 360° dans toutes les positions
- Hauteur minimum : 13 po, hauteur de levée utile : 39 po

030501 802A | Courant 1 171,80 \$

VENTE 799,95 \$

Trousse de réparation de carrosserie 4 tonnes



La trousse de réparation comprend :

- Pompe hydraulique à main
- Vérin de 4 tonnes - course de 4 po - usage intensif
- Boyau hydraulique de 5 pi, avec ressort de rappel à chaque extrémité
- 5 tuyaux de rallonge avec raccords « Connexion Rapide » – 3-1/4 po, 5 po, 8-1/2 po, 16-1/2 po, 19-1/2 po
- Vérin d'écartement de 1/2 tonne
- Tête en caoutchouc, tête d'écartement, patte d'écartement et patte du plongeur, base plate, base en V, branchement rapide

030202 BRK-4T | Courant 465,75 \$

VENTE 319,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 12 tonnes - Usage intensif



- Testé préalablement en usine à 150% de sa capacité nominale
- Piston traité thermiquement pour offrir une résistance maximale
- Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de levage sécuritaire

030152 370C | Courant 422,10 \$

VENTE 289,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes - Usage très intensif



- Fabriqué pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

030158 385SHD | Courant 436,65 \$

VENTE 299,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 30 tonnes - Usage très intensif



- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Fabriqués pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110 – 120 lb/po²

030162 395SHD | Courant 724,75 \$

VENTE 497,85 \$

Palans à levier VLP

- De concept léger, alliant la polyvalence et la rentabilité
- A réussi une épreuve de charge à 150 % de sa capacité nominale
- Plaquettes de frein à disque (breveté) - durent 5 fois plus longtemps que le compétiteur

SUPER SPÉCIAL



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Levée standard	Courant	VENTE
110603	VLP-25-5	1/4 T	5 pi	221,65 \$	151,95 \$
110604	VLP-50-5	1/2 T	5 pi	263,25 \$	179,95 \$

Transpalette à capacité de 5 500 lb

- Fourche extra-large de 27 x 48 po
- Les rouleaux d'entrée permettent l'entrée et la sortie faciles des palettes



N° PROD.	N° MOD.	Capacité de levage nominale	Quantité par palette	Courant	VENTE
190918	PT-5500	5 500 lb	6	801,55 \$	589,95 \$

Nettoyeurs haute pression



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Horsepower	VENTE
291001	JPW3100L	JET	212 cc	659,00 \$
291005	JPW4000L	JET	420 cc	1 350,00 \$
291011	JPW4000GX	Honda GX390	389 cc	1 874,25 \$

Ensemble pistolet pulvérisateur et lance de 4 000 lb/po²



- Pistolet pulvérisateur de 36 po et lance
- 4 000 lb/po² de pression maximale
- Livré avec un coupleur de déconnexion rapide

N° PROD.	N° MOD.	VENTE
291405	PWGW4	81,55 \$

Grappins à poutre - Série VBC

- Ajustables pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords et de poutres
- Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Capacité nominale	Courant	VENTE
120613	VBC-1	1 T	2 200 lb	88,65 \$	63,95 \$
120615	VBC-2	2 T	4 400 lb	92,80 \$	66,95 \$
120616	VBC-3	3 T	6 600 lb	153,75 \$	110,95 \$

Treuil (sans câble) - Série JGP - Usage intensif

- Léger, simple et sécuritaire
- S'utilisent dans toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges



N° PROD.	N° MOD.	Capacité	Capacité de levage nominale	Courant	VENTE
111138	JGP-75A	3/4 T	1 760 lb	1 233,35 \$	889,95 \$
111136	JGP-150A	1-1/2 T	3 520 lb	582,00 \$	419,95 \$
111137	JGP-300A	3 T	7 040 lb	706,70 \$	509,95 \$

Pompes à eau

- Boîtier en aluminium
- Impulseur robuste en fonte



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Entrée ou roulement	VENTE
291037	JWP20L	JET	2 po NPT	425,45 \$
291038	JWP30L	JET	3 po NPT	459,70 \$

Embout rotatif de 5 000 lb/po²

- Cet embout rotatif nettoie plus rapidement qu'un embout ordinaire. Idéal pour enlever la peinture ou nettoyer les surfaces en béton
- Livré avec un filtre en ligne d'une capacité de 5 000 lb/po² pour réduire l'usure et empêcher que l'orifice de l'embout se bouche



N° PROD.	N° MOD.	VENTE
291409	PWRNWF	108,00 \$



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE

Jeu de douilles de 40 pcs à prise de 1/4 po SAE / métriques



- Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5-1/2 po
- Standards et profondes : 3/16 – 1/2 po
- Standards et profondes : 4 – 12 mm

020113 ISK-1440SM | Courant 85,85 \$



VENTE 61,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 3/8 po SAE



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standards : 3/8 – 3/4 po
- Profondes : 3/8 – 13/16 po

020123 ISK-3820S | Courant 99,70 \$



VENTE 71,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 3/8 po SAE / métriques



- Rochet à démontage rapide 8 po
- Standards : 3/8 – 7/8 po, 6 – 19 mm
- Profondes : 3/8 – 7/8 po, 8 – 19 mm

020125 ISK-3849SM | Courant 156,55 \$



VENTE 112,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 1/2 po SAE



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 3/8 – 1-1/4 po

020133 ISK-1220S | Courant 156,55 \$



VENTE 112,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 1/2 po SAE et métriques



- Rochet à démontage rapide 10 po
- Standards : 3/8 – 1-1/4 po, 10 – 32 mm
- Profondes : 9/16 – 7/8 po, 13 – 22 mm

020135 ISK-1249SM | Courant 277,10 \$



VENTE 199,95 \$

Jeu de douilles de 21 pcs à prise de 3/4 po SAE



- Cliquet à tête ronde de 20 po
- Standards : 3/4 – 2 po
- Douilles à 12 pans

020141 ISK-3421 | Courant 374,10 \$



VENTE 269,95 \$

Jeux de 10 clés combinées Jumbo SAE ou métriques



- Acier matricé au chrome vanadium de qualité industrielle

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020202	ICWJ-10S	1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po	304,80 \$	219,95 \$
020203	ICWJ-10M	33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50 mm	304,80 \$	219,95 \$

Jeu d'outils de 200 pcs pour le mécanicien



- Douilles Torque-Drive® régulières, profondes à 6 et 12 pans
- Inclus : 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po

020304 IMTK-200 | Courant 290,95 \$

VENTE 189,95 \$

Jeux de 16 clés mixtes SAE ou métriques



- Panneau surlevé

N° PROD.	N° MOD.	Tailles	Courant	VENTE
020215	ICW-16	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po	85,85 \$	61,95 \$
020216	ICW-16M	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 32 mm	85,85 \$	61,95 \$

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°



- Fini chromé satin
- 3/8 – 1-1/4 po
- 60° & 15°

020222 IACW-14 | Courant 149,60 \$

VENTE 107,95 \$

Jeux de 13 douilles SAE ou métriques pour clé à chocs à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écailllements

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020723	IPS-1312	SAE	78,95 \$	56,95 \$
020731	IPS-1312M	Métrique	67,85 \$	48,95 \$

Jeux de 13 douilles profondes SAE ou métriques à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écailllements

N° PROD.	N° MOD.	Standard	Courant	VENTE
020728	IPS-1312D	SAE	124,65 \$	89,95 \$
020736	IPS-1312DM	Métrique	112,20 \$	80,95 \$

Clés dynamométriques à prise carré



- Modèle à cliquet
 • 021801 : 120 – 960 lb-po
 • 021811 : 10 – 150 pi-lb

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Courant	VENTE
021801	ITW-2060	3/8 po	84,45 \$	60,95 \$
021811	ITW-2063	1/2 po	102,50 \$	73,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX

020907 IESD-14S | Courant 58,15 \$

VENTE 41,95 \$

Jeu de 14 tournevis avec manche ABS



- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX

020911 ISD-14 | Courant 44,30 \$

VENTE 31,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



- 8, 10, 12 po
- 020236 IAW-3S | Courant 54,00 \$

VENTE 38,95 \$

Jeu de 3 pinces étaux avec manche coussiné



- Tous les modèles sont munis d'un coupe-fil
- 020606 ILPS-3C | Courant 38,75 \$

VENTE 27,95 \$

Jeu de 5 pinces à manche coussiné



- Manches coussinés
- 020604 IPL-5S | Courant 51,20 \$

VENTE 36,95 \$

Clés serre-tube d'aluminium



- Capacité : 2-1/2, 3, 5 po

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020415	IPW-18A	18 po	62,30 \$	44,95 \$
020416	IPW-24A	24 po	96,95 \$	69,95 \$
020417	IPW-36A	36 po	160,70 \$	115,95 \$


Coupe-boulons



- Lames durcies

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020504	IBC-18	18 po	34,60 \$	24,95 \$
020505	IBC-24	24 po	42,90 \$	30,95 \$
020506	IBC-36	36 po	84,45 \$	60,95 \$

Jeu de 4 leviers



- 6, 12, 16, 20 po
 - Acier mâtresse
- 022920 IRPB-4 | Courant 41,50 \$

VENTE 29,95 \$


Clés serre-tube d'acier



- Mors mobile en acier au carbone matricié

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020402	IPW-10	10 po	16,55 \$	11,95 \$
020404	IPW-14	14 po	22,10 \$	15,95 \$
020405	IPW-18	18 po	34,60 \$	24,95 \$
020406	IPW-24	24 po	48,45 \$	24,95 \$
020407	IPW-36	36 po	84,45 \$	60,95 \$

Jeu de 4 leviers



- 8, 12, 18 et 24 po
 - Manches composés de deux matériaux pour une bonne prise
- 022925 IMPB-4 | Courant 54,00 \$

VENTE 38,95 \$

Jeu de 7 extracteurs carrés



- 1/8 po – 9/16 po
- 024207 ISE-7 | Courant 83,10 \$

VENTE 59,95 \$

Transpalette de 5 500 lb



- Fourche de 27 x 48 po
- Pompe robuste offrant une durabilité accrue

024852 IPT-5500A | Courant 710,95 \$

VENTE 512,95 \$

Cric d'atelier de 3 tonnes



- Fabrication conforme aux normes ANSI
- Levée : 5-1/2 – 19-1/2 po

024827 ISJ-3A | Courant 296,50 \$

VENTE 213,95 \$

Rubans à mesurer SAE / métriques



- Ruban métallique très visible

N° PROD.	N° MOD.	Taille	Courant	VENTE
022010	ITM-316R	3/4 x 16 po	9,75 \$	6,95 \$
022020	ITM-425R	1 x 25 po	15,45 \$	10,95 \$

Grue pliante de 2 tonnes pour moteur



- Longueur de flèche : 38,5 – 59,5 po
- Hauteur de la flèche : 73 – 88 po

024858 IFEC-2T | Courant 554,30 \$

VENTE 399,95 \$

Sommier de 40 po à cadre courbé moulé en métal de 6 roues



- 40 x 17 x 4 po
- Conception courbée au niveau des épaules offrant d'avantage de confort

024861 IGC-100 | Courant 120,50 \$

VENTE 86,95 \$

Sangles d'arrimage à cliquet de 1 po x 15 pi 1 500 lb



- Tissu imperméable renforcé en polyester
- Capacité nominale : 1 500 lb

027116 ITD-1154R | Courant 48,45 \$

VENTE 34,95 \$

Cric de ferme de 48 po



- Hauteur 48 po
- Capacité de 6 600 lb (3 000 kg)

024837 FJ48 | Courant 156,55 \$

VENTE 112,95 \$

Pied à coulisse électronique SAE / métrique de 6 po



- Échelles : 0 à 6 po en graduations de 1/1 000 po ou 0 – 150 mm en graduations de 0,01 mm

027515 IEDC-6 | Courant 47,05 \$

VENTE 33,95 \$

Multimètre numérique de 3-1/2 chiffres



- Mesure le courant c.c., la tension (c.a./c.c.), la résistance, sortie d'ondes carrées, température, vérification de diodes, et gain de courant au transistor

027551 IDMM-100 | Courant 35,95 \$

VENTE 25,95 \$

Thermomètre à infrarouge sans contact



- Affiche les résultats instantanément en temps réel
- Plage de mesure : -20°C à 520°C / -4°F à 968°F

027591 IRT-520 | Courant 146,85 \$

VENTE 99,95 \$

Dévidoirs à ressort pour boyau d'air - polypropylène



- Faits de polypropylène durable résistant aux chocs
- Pression max. : 028281 : 300 lb/po² 028282 : 140 lb/po²

N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
028281	IAW3850	50 pi	256,30 \$	184,95 \$
028282	IAW1265	65 pi	284,05 \$	204,95 \$

Dévidoir rétractable pour tuyau à air de 3/8 po x 50 pi - acier

- Mécanisme de rembobinage automatique à ressort
- Ressort en acier durci de haut calibre, scellé et lubrifié
- Fabrication tout en acier et nervuré, procurant davantage de robustesse
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Bras réglable en 8 positions permettant une installation au plancher, au mur ou au plafond

028272 I3850AS | Courant 270,20 \$

VENTE 194,95 \$

Lampe stylo COB (puce sur plaque)



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 | Courant 16,75 \$

VENTE 12,95 \$

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot



- Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 | Courant 24,50 \$

VENTE 18,95 \$

Lampe frontale à DEL



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 | Courant 50,10 \$

VENTE 38,75 \$

Lampe de chantier COB pliable



- Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Support ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon les besoins

849856 JUFL-500 | Courant 116,35 \$

VENTE 89,95 \$

Barre d'éclairage à DEL à haut rendement



- Bâti léger super-robuste pour les chantiers les plus exigeants
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une durée de fonctionnement et de vie prolongée
- Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée

849840 JALB-2000 | Courant 310,35 \$

VENTE 239,95 \$

Lampe de poche à DEL - 600 lumens - avec chargeur de USB



- Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849819 JLFL-600U | Courant 84,00 \$

VENTE 64,95 \$

Rallonges de qualité entrepreneur à branche simple

SUPER SPÉCIAL



- Rallonge SJTOW conçue pour une utilisation jusqu'à -50° C
- Voyant lumineux indiquant que la rallonge est sous tension

N° PROD.	N° MOD.	Gauge	Longueur	Courant	VENTE
849841	JLEC-1625S	16 SJTOW	25 pi	23,20 \$	15,95 \$
849842	JLEC-1650S	16 SJTOW	50 pi	40,05 \$	28,95 \$
849843	JLEC-16100S	16 SJTOW	100 pi	73,65 \$	49,95 \$
849861	JLEC-1425S	14 SJTOW	25 pi	29,45 \$	19,95 \$
849862	JLEC-1450S	14 SJTOW	50 pi	50,30 \$	33,95 \$
849864	JLEC-14100S	14 SJTOW	100 pi	94,55 \$	66,95 \$
849866	JLEC-1225S	12 SJTOW	25 pi	41,70 \$	29,95 \$
849867	JLEC-1250S	12 SJTOW	50 pi	82,25 \$	59,95 \$
849869	JLEC-12100S	12 SJTOW	100 pi	151,10 \$	99,95 \$

Lampe frontale CMS/COB rechargeable



- Technologies CMS et COB combinées pour un éclairage de longue portée ou à grand angle
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Le composant pour montage en surface XPG de Cree est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- La luminosité des deux sources d'éclairage peut être réglée selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique et variable

849823 JUHL-250 | Courant 51,65 \$

VENTE 39,95 \$

Gordon d'éclairage temporaire de 100 pi



Jusqu'à épuisement

- 10 ampoules par cordon
- Ampoules 150 W max.

849879 JTLS-14100 | Courant 226,30 \$

VENTE 149,95 \$

Lampe de chantier COB avec détection des UV



- Technologies COB et UV combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de détection des fuites
- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- Faisceau ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Rotation à 180° du faisceau et verrouillage dans 8 positions pour orienter l'éclairage selon les besoins

849855 JUFL-230UV | Courant 77,55 \$

VENTE 59,95 \$

Enrouleurs en ABS



- 3 prises avec mise à la terre

N° PROD.	N° MOD.	Gauge	Longueur	Courant	VENTE
849876	JPCR-1450	14/3 SJTOW	45 pi	212,05 \$	163,95 \$
849877	JPCR-1240	12/3 SJTOW	40 pi	212,05 \$	163,95 \$